


Hydraulisyylinterit - saatavana ympäri maan



Useat HydroPisteet varastoivat nyt kymmeniä erilaisia Kymppitaito Oy:n valmistamia laadukkaita hydraulisyylintereitä yleisimpiin käyttöihin. Tämä merkitsee sitä, että laaja valikoima eri malleja on saatavissa heti varastossa. Keskusvarastossamme on lähes 90 erilaista vakiosyylinteriä heti toimitukseen asiakkaillemme kautta maan.

Nimiketunnus	Putken ja kiinnityksen halkaisijat	Varren halkaisija, isku, asennusmitta
SHA-32/16-100-H	Sylinteri Ø32mm (Holkki 40/20-20)	Varsi 16mm, isku 100mm asm.227
SHA-32/16-160-H	Sylinteri Ø32mm (Holkki 40/20-20)	Varsi 16mm, isku 160mm asm.287
SHA-32/16-200-H	Sylinteri Ø32mm (Holkki 40/20-20)	Varsi 16mm, isku 200mm asm.327
SHA-40/20-100	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 20mm, isku 100mm asm.282
SHA-40/20-150	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 20mm, isku 150mm asm.332
SHA-40/20-200	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 20mm, isku 200mm asm.368
SHA-40/20-250	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 20mm, isku 250mm asm.432
SHA-40/20-300	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 20mm, isku 300mm asm.482
SHA-40/25-1000	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 25mm, isku 1000mm asm.1193
SHA-40/25-350	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 25mm, isku 350mm asm.530
SHA-40/25-400	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 25mm, isku 400mm asm.580
SHA-40/25-450	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 25mm, isku 450mm asm.630
SHA-40/25-500	Sylinteri Ø40mm (GE20)	Varsi 25mm, isku 500mm asm.680
SHA-50/28-100	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 100mm asm.320
SHA-50/28-150	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 150mm asm.370
SHA-50/28-200	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 200mm asm.420
SHA-50/28-250	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 250mm asm.470
SHA-50/28-300	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 300mm asm.520
SHA-50/28-350	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 350mm asm.570
SHA-50/28-400	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 400mm asm.620
SHA-50/28-450	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 450mm asm.670
SHA-50/28-500	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 28mm, isku 500mm asm.720
SHA-50/36-1100	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 36mm, isku 1100mm asm.1318
SHA-50/36-1200	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 36mm, isku 1200mm asm.1418
SHA-50/36-1300	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 36mm, isku 1300mm asm.1518
SHA-50/36-1400	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 36mm, isku 1400mm asm.1618
SHA-50/36-600	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 36mm, isku 600mm asm.818
SHA-50/36-700	Sylinteri Ø50mm (GE25)	Varsi 36mm, isku 700mm asm.918
SHA-60/30-100	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 30mm, isku 100mm asm.310
SHA-60/30-150	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 30mm, isku 150mm asm.360
SHA-60/30-200	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 30mm, isku 200mm asm.410
SHA-60/30-250	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 30mm, isku 250mm asm.460
SHA-60/30-300	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 30mm, isku 300mm asm.520
SHA-60/30-350	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 30mm, isku 350mm asm.560
SHA-60/30-400	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 30mm, isku 400mm asm.610
SHA-60/40-500	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 40mm, isku 500mm asm.710
SHA-60/40-600	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 40mm, isku 600mm asm.810
SHA-60/40-800	Sylinteri Ø60mm (GE25)	Varsi 40mm, isku 800mm asm.1010
SHA-63/36-150	Sylinteri Ø63mm (GE30)	Varsi 36mm, isku 150mm asm.410
SHA-63/36-200	Sylinteri Ø63mm (GE30)	Varsi 36mm, isku 200mm asm.445
SHA-63/36-300	Sylinteri Ø63mm (GE30)	Varsi 36mm, isku 300mm asm.549
SHA-63/36-400	Sylinteri Ø63mm (GE35)	Varsi 36mm, isku 400mm asm.660
SHA-63/36-500	Sylinteri Ø63mm (GE35)	Varsi 36mm, isku 500mm asm.760
SHA-70/40-200	Sylinteri Ø70mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 200mm asm.445
SHA-70/40-250	Sylinteri Ø70mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 250mm asm.495
SHA-70/40-300	Sylinteri Ø70mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 300mm asm.545
SHA-70/40-350	Sylinteri Ø70mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 350mm asm.595
SHA-70/40-400	Sylinteri Ø70mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 400mm asm.645
SHA-70/40-450	Sylinteri Ø70mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 450mm asm.695

Tukeva ja kestävä rakenne.

Selkeä tyyppimerkintä sekä valmistusajankohta on stanssattu pysyvästi sylinteriin. Se näkyy myös maalauksen alta.

Paineenkesto on 290 bar.

Kaikki O-renkaat ovat kovuudeltaan 90 shorea.

Sylinterien lukitukset on toteutettu ilman kemiallisia lukitusaineita, kuten lukkoliimaa.

Tiivisteet on valittu siten, että ne kestävät liikettä jonkin verran kuivanakin.

Kaikki käytetyt tiivisteet on yleisesti saatavilla olevia standardoituja kokoja.

Helposti ja kätevästi esillä.



Useimmat HydroPisteet varastoivat kymmeä sylintereitä heti toimitukseen Specman toimittamasta sylinteritelineestä.

Sylinterit toimitetaan normaalisti maalaamattomina. Maalauksen saa tilauksesta lisähintaan.

Sylintereitä valmistetaan vakioimittojen lisäksi myös asiakkaan toiveiden mukaan. Kysy lisää myyjiltämme.

Nimiketunnus	Putken ja kiinnityksen halkaisijat	Varren halkaisija, isku, asennusmitta
SHA-70/40-500	Sylinteri Ø70mm (GE35)	Varsi 40mm, isku 500mm asm.760
SHA-70/40-600	Sylinteri Ø70mm (GE35)	Varsi 40mm, isku 600mm asm.860
SHA-70/40-700	Sylinteri Ø70mm (GE35)	Varsi 40mm, isku 700mm asm.960
SHA-70/50-1100	Sylinteri Ø70mm (GE35)	Varsi 50mm, isku 1100mm asm.1360
SHA-70/50-600	Sylinteri Ø70mm (GE35)	Varsi 50mm, isku 600mm asm.860
SHA-75/40-200	Sylinteri Ø75mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 200mm asm.445
SHA-75/40-250	Sylinteri Ø75mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 250mm asm.495
SHA-75/40-300	Sylinteri Ø75mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 300mm asm.545
SHA-75/40-400	Sylinteri Ø75mm (GE30)	Varsi 40mm, isku 400mm asm.645
SHA-75/40-500	Sylinteri Ø75mm (GE35)	Varsi 40mm, isku 500mm asm.760
SHA-80/45-200	Sylinteri Ø80mm (GE35)	Varsi 45mm, isku 200mm asm.478
SHA-80/45-300	Sylinteri Ø80mm (GE35)	Varsi 45mm, isku 300mm asm.608
SHA-80/45-400	Sylinteri Ø80mm (GE35)	Varsi 45mm, isku 400mm asm.668
SHA-80/45-500	Sylinteri Ø80mm (GE35)	Varsi 45mm, isku 500mm asm.808
SHA-80/45-600	Sylinteri Ø80mm (GE35)	Varsi 45mm, isku 600mm asm.908
SHA-80/45-700	Sylinteri Ø80mm (GE35)	Varsi 45mm, isku 700mm asm.968
SHA-80/45-800	Sylinteri Ø80mm (GE40)	Varsi 45mm, isku 800mm asm.1100
SHA-80/50-1100	Sylinteri Ø80mm (GE35)	Varsi 50mm, isku 1100mm asm.1360
SHA-90/45-500	Sylinteri Ø90mm (GE35)	Varsi 45mm, isku 500mm asm.808
SHA-100/50-300	Sylinteri Ø100mm (GE40)	Varsi 50mm, isku 300mm asm.618
SHA-100/50-400	Sylinteri Ø100mm (GE40)	Varsi 50mm, isku 400mm asm.718
SHA-100/50-500	Sylinteri Ø100mm (GE40)	Varsi 50mm, isku 500mm asm.818
SHA-100/50-600	Sylinteri Ø100mm (GE40)	Varsi 50mm, isku 600mm asm.918
SHA-100/50-700	Sylinteri Ø100mm (GE40)	Varsi 50mm, isku 700mm asm.1034
SHA-100/63-1100	Sylinteri Ø100mm (GE50)	Varsi 63mm, isku 1100mm asm.1420
SHA-100/63-600	Sylinteri Ø100mm (GE50)	Varsi 63mm, isku 600mm asm.920
SHA-115/63-200	Sylinteri Ø115mm (GE50)	Varsi 63mm, isku 200mm asm.537
SHA-125/63-200	Sylinteri Ø125mm (GE50)	Varsi 63mm, isku 200mm asm.542
Luiskakauhasyylinterit		
SHA-100/63-600-EK	Sylinteri Ø100mm (GE50)	Varsi 63mm, isku 600mm asm.140
SHA-40/25-375-EK	Sylinteri Ø40mm (GE25)	Varsi 25mm, isku 375mm asm.80
SHA-40/25-425-EK	Sylinteri Ø40mm (GE25)	Varsi 25mm, isku 425mm asm.80
SHA-63/36-230-EK	Sylinteri Ø63mm (GE30)	Varsi 36mm, isku 230mm asm.115
SHA-63/36-360-EK	Sylinteri Ø63mm (GE30)	Varsi 36mm, isku 360mm asm.115
SHA-80/45-400-EK	Sylinteri Ø80mm (GE40)	Varsi 45mm, isku 400mm asm.90
SHA-80/45-450-EK	Sylinteri Ø80mm (GE40)	Varsi 45mm, isku 450mm asm.90
Jarrusylinteri		
SHA-40/25-70-JS	Sylinteri Ø40mm	Varsi 25mm, isku 70mm asm.280
Lukkosylinteri		
SHA-32/16-2X90-LS	Sylinteri Ø32mm	Varsi 16mm, isku 2x90mm asm.375
Lannanpoistosylinterit		
SHA-63/50-2000-H	Sylinteri Ø63mm (Holkki 60/30-25)	Varsi 50mm, isku 2000mm asm.2323
SHA-80/50-2000-H	Sylinteri Ø80mm (Holkki 80/30-25)	Varsi 50mm, isku 2000mm asm.2315

Specma Hydraulic - Component Division on kokonaistoimittaja

Specma Hydraulic on kansainvälinen hydraulikka-alan yritys, jonka omistaa ruotsalainen pörssi-yhtiö Latour.

Olemme pohjoismaiden johtava johdinjärjestelmien toimittaja ja suurimpia hydraulikkakomponenttien ja -järjestelmien toimittajia.

Laaja tuotevalikoima

Tarjoamme teille lähes täydellisen tuotevalikoiman hydraulikka- ja pneumatiikkatuotteita.

Ne saat useasta varastostamme ympäri maata.

Yli 40 HydroPiste – yritystä

Omista ja yrittäjävetoisista jälleenmyyntipisteistä saat nopeasti letkuasennelmat ja muut tuotteet Raaseporista Rovaniemelle.

Myynti jälleenmyyjille

Lapin alue, Jukka Hiltunen	020 7509 332
Pohjois-Suomi, Pekka Kyllönen	020 7509 245
Keski-Suomi, Petri Koivula	020 7509 372
Etelä-Suomi, Jarkko Taipale	020 7509 392

Myynti teollisuudelle


Pohjois-Suomi, Martti Lehtosaari	020 7509 333
Länsi-Suomi, Pasi Sarttila	020 7509 312
Itä-Suomi, Kalle Ala-Heikkilä	020 7509 313

Specma Hydraulic paikallismyynti

Rovaniemi, Teollisuustie 23	020 7509 330
Tampere, Kaskimäenkatu 3	020 7509 370
Turku, Autokatu 15	020 7509 345
Espoo, Vantinmäentie 1	020 7509 244

Asiakaspalvelu ja tekninen tuki

Petteri Helanne, tekninen myyjä	020 7509 321
Keke Lukkarinen, tekninen myyjä	020 7509 303
Ilpo Vuorinen, tuotepäällikkö	020 7509 224
Lassi Mustonen, tuotetuki, Atos	020 7509 226
Kari Sutinen, tuotetuki, Norgren	020 7509 334
Markku Muranen, tekninen tuki	020 7509 373
Jari Hovi, Asiakaspalvelun ja teollisuusmyynnin päällikkö	020 7509 311



Yhteystiedot

Specma Hydraulic vaihde 020 7509 200
Fax 020 7509 301
Email mail@specmahydraulic.fi
tai etunimi.sukunimi@specmahydraulic.fi
Kotisivut www.specmahydraulic.fi
> component division > yhteystiedot
sekä www.hydropiste.fi

Valtakunnallinen palvelunumero 020 527 500,
saat yhteyden lähimpään HydroPisteeseen!
Lähetä tekstiviesti HYDRO numeroon 18 288,
saat maksuttoman käyntikortin puhelimeesi!

