

YLÄSUIHKUT JA SUIHKUPUTKET

Raikas tuulahdus Italiasta



Yläsuihku Maggiore

Kolme eri kokoa 150, 200 ja 300 mm.
Kromattu. ½ " sisäkierre.



Tuotenumero 1000TC150
Halkaisija 150 mm
Korkeus 65 mm
Tilausnumero 347706700
Hinta: **67,65**

Tuotenumero 1000TC200
Halkaisija 200 mm
Korkeus 65 mm
Tilausnumero 347702430
Hinta: **128,70**

Tuotenumero 1000TC300
Halkaisija 300 mm
Korkeus 65 mm
Tilausnumero 347702980
Hinta: **257,40**

Yläsuihku Maggiore UG

Kolme eri kokoa 150, 200 ja 300 mm.
Kromattu. ½ " sisäkierre.
Metalliset suuttimet.



Tuotenumero 1000TC150UG
Halkaisija 150 mm
Korkeus 75 mm
Tilausnumero 347702290
Hinta: **237,60**

Tuotenumero 1000TC200UG
Halkaisija 200 mm
Korkeus 75 mm
Tilausnumero 347702740
Hinta: **359,70**

Tuotenumero 1000TC300UG
Halkaisija 300 mm
Korkeus 75 mm
Tilausnumero 347703110
Hinta: **721,05**

Yläsuihku Como UG

Kromattu. ½ " sisäkierre.
Metalliset suuttimet.



Tuotenumero 1001TC150UG
Halkaisija 150 mm
Korkeus 26 mm
Tilausnumero 3477043970
Hinta: **237,60**



Tuotenumero 1001TC200UG
Halkaisija 200 mm
Korkeus 48 mm
Tilausnumero 347704580
Hinta: **389,40**

Yläsuihku Como

Kromattu. ½ " sisäkierre.



Tuotenumero 1001TC150
Halkaisija 150 mm
Korkeus 18 mm
Tilausnumero 347703730
Hinta: **67,65**



Tuotenumero 0992TC200H20I
Halkaisija 200 mm
Korkeus 20 mm
Tilausnumero 347700830
Hinta: **165,00**



Tuotenumero 1001TC200
Halkaisija 200 mm
Korkeus 45 mm
Tilausnumero 347701400
Hinta: **140,25**



Tuotenumero 0993TC200H30I
Halkaisija 200 mm
Korkeus 30 mm
Tilausnumero 347700900
Hinta: **186,45**

Yläsuihku Giotto

Kromattu. ½ " sisäkierre.



Tuotenumero 0991TC200H40
Halkaisija 200 mm
Korkeus 40 mm
Tilausnumero 347700520
Hinta: **148,50**

Yläsuihku Rimini

Matala profiili.
Säädettävä nivel.
Kromattu. ½ " sisäkierre.
Silikonisuuttimet.



Tuotenumero 0988TC190UG
Halkaisija 190 mm
Korkeus 60 mm
Tilausnumero 347712400
Hinta: **240,90**

Yläsuihku Riccione

Säädettävä nivel.
Kromattu. ½ " sisäkierre.
Harmaat kumisuuttimet.



Tuotenumero 0985ABS200UG
Halkaisija 200 mm
Korkeus 75 mm
Tilausnumero 347712640
Hinta: **122,10**

Yläsuihku Garda

Kolme eri kokoa 150, 200 ja 300 mm.
Säädettävä nivel.
Kromattu. ½ " sisäkierre. Muovinen runko.
Harmaat kumisuuttimet.



Tuotenumero 0996ABS150
Halkaisija 150 mm
Korkeus 91 mm
Tilausnumero 347701680
Hinta: **112,20**

Tuotenumero 0996ABS200
Halkaisija 200 mm
Korkeus 91 mm
Tilausnumero 347707170
Hinta: **158,40**

Tuotenumero 0996ABS300
Halkaisija 300 mm
Korkeus 95 mm
Tilausnumero 347707240
Hinta: **186,45**

Yläsuihku Lecca

Kromattu. ½ " sisäkierre.



Tuotenumero 0990TC20X10
Mitat 200x100 mm
Korkeus 30 mm
Tilausnumero 347711720
Hinta: **247,50**

Yläsuihku Quadro

Kromattu. ½ " sisäkierre.



Tuotenumero 0990TCQUADREI
Mitat 200x200 mm
Korkeus 50 mm
Tilausnumero 347700450
Hinta: **293,70**



Oikein tehty asennus varmistaa suihkunautinnon

Melloni -suihkuputkien ja yläsuihkun asennuksessa on huomioitava seuraavat seikat:

- A** Varmista suihkuhanan/suihkutermostaatin sekä suihkuputken yhteensopivuus ja asennusmitoitus.
- B** Huomioi suihkuputken asennusväli seinästä 65–80 mm.
- C** Yläsuihku pitää asentaa mahdollisimman suoraan, jolloin saadaan optimaalinen vesisuihku.
- D** Suihkuputken ja yläsuihkun asennukseen suosittelemme seuraavaa järjestystä:
- 1) Asenna suihkuhana/suihkutermostaatti seinään
 - 2) Mitoita suihkuputken kiinnikkeiden paikat
 - 3) Kiinnitä suihkuputki
 - 4) Asenna yläsuihku paikoilleen
 - 5) Asenna mahdolliset suihkuvarusteet ja seinäpidikkeet.
- E** Voimakas vesisuihku edellyttää riittävän suurta vedenpainetta. Lisäksi on tärkeää, että hanan tuloputket eivät ole liian pieniä. Uudiskohteissa suosittelemme vähimmäishalkaisijaksi 15 mm. Tarvittava vedenpaine ja -määrä kasvaa suihkun halkaisijan kasvaessa. Suuttimilla varustetut yläsuihkut (UG) eivät ole yhtä herkkiä vedenpaineelle ja -määrälle.
- F** Hanassa voi olla virtauksenrajoitin, joka voi vaikuttaa vesisuihkun voimakkuuteen.
- G** Veden tippuminen hanan sulkemisen jälkeen on normaalia. Tippuminen on sitä runsaampaa, mitä suurempi yläsuihku on halkaisijaltaan.
- Jälleenmyyjä opastaa mielellään asennus asioissa.

■ Melloni suihkuputki vaihtimella, liitosletkulla ja käsisuihkupidikkeellä
Tuotenro PTC 110DAT

■ Melloni Como yläsuihku 200 mm
Tuotenro 1001TC200

■ Damixa Merkur kylpy/suihkutermostaatti
Tuotenro 14500.00

■ Damixa G-Type suihkuletku 1500 mm, metallia
Tuotenro 23443.00


■ Damixa suihkukahva

Suihkuputket CTC



CTC-suihkuputket ovat joustava ja yksilöllinen tapa rakentaa juuri haluamasi suihku. Kromatun suihkuputken korkeus säädettävissä. Yläputken säätöväli on 190–540 mm. Mallistossa on kolme eri vaihtoehtoa. Kustakin vaihtoehdosta on valittavana lisäksi kaksi eri kokoa.

Perusmalli on tarkoitettu hanoihin, joissa on yläpuolinen suihkukytkentä (kuvassa oikealla). Liitäntää käsisuihkulle ei ole. **D-malli** soveltuu hanoihin, joissa on yläpuolinen kytkentä. Suihkuputken alaosassa on vaihdin käsisuihkun liitäntää varten. Suihkuputkessa on kiinteä pidike käsisuihkulle. **DAT-malli** on tarkoitettu alapuolisella kytkennällä varustettuihin hanoihin. Se sisältää vaihtimen, josta liitäntä käsisuihkulle sekä kiinteän käsisuihkupidikkeen. Suihkuputki kytketään hanaan liitosletkulla.

CTC 110D ja 130D



CTC 110DAT ja 130DAT



CTC 110

Tuotenro 2000CTC110
 $\frac{3}{4}$ " liitäntä hanaan
 $\frac{1}{2}$ " liitäntä yläsuihkuun
 Korkeus 670 mm + 190-540 mm
 Tilausno 347704650
 Hinta: **224,40**

CTC 110 D

Tuotenro 2000CTC110D
 $\frac{3}{4}$ " liitäntä hanaan
 $\frac{1}{2}$ " liitäntä yläsuihkuun
 Korkeus 700 mm + 190-540 mm
 Vaihdin ja kiinteä käsisuihkupidike
 Tilausno 347704720
 Hinta: **293,70**

CTC 110 DAT

Tuotenro 2000CTC110DAT
 $\frac{1}{2}$ " liitäntä yläsuihkuun
 Vaihdin ja kiinteä käsisuihkupidike
 Liitosletku hanaan noin 37 cm
 Korkeus 730 mm + 190-540 mm
 Tilausno 347706870
 Hinta: **339,90**

CTC 130


Tuotenro 2000CTC130
 $\frac{3}{4}$ " liitäntä hanaan
 $\frac{1}{2}$ " liitäntä yläsuihkuun
 Korkeus 860 mm + 190-540 mm
 Tilausno 347704890
 Hinta: **264,00**

CTC 130 D

Tuotenro 2000CTC130D
 $\frac{3}{4}$ " liitäntä hanaan
 $\frac{1}{2}$ " liitäntä yläsuihkuun
 Vaihdin ja kiinteä käsisuihkupidike
 Korkeus 880 mm + 190-540 mm
 Tilausno 347705330
 Hinta: **326,70**

CTC 130 DAT

Tuotenro 2000CTC130DAT
 $\frac{1}{2}$ " liitäntä yläsuihkuun
 Vaihdin ja kiinteä käsisuihkupidike
 Liitosletku hanaan noin 37 cm
 Korkeus 910 mm + 190-540 mm
 Tilausno 347705640
 Hinta: **372,90**



PTC 110

Tuotenumro 2000PTC110
 3/4" liitäntä hanaan
 1/2" liitäntä yläsuihkuun
 Korkeus 670 mm + 100–550 mm
 Tilausnumero 347704960
 Hinta: **224,40**

PTC 110 D

Tuotenumro 2000PTC110D
 3/4" liitäntä hanaan
 1/2" liitäntä yläsuihkuun
 Vaihdin ja kiinteä käsisuihkupidike
 Korkeus 720 mm + 100–550 mm
 Tilausnumero 347705020
 Hinta: **293,70**

PTC 110 DAT

Tuotenumro 2000PTC110DAT
 3/4" liitäntä hanaan
 1/2" liitäntä yläsuihkuun
 Vaihdin ja kiinteä käsisuihkupidike
 Liitosletku hanaan noin 37 cm
 Korkeus 730 mm + 100–550 mm
 Tilausnumero 347706940
 Hinta: **339,90**

PTC 130

Tuotenumro 2000PTC130
 3/4" liitäntä hanaan
 1/2" liitäntä yläsuihkuun
 Korkeus 860 mm + 100–550 mm
 Tilausnumero 347705190
 Hinta: **264,00**

PTC 130 D

Tuotenumro 2000PTC130D
 3/4" liitäntä hanaan
 1/2" liitäntä yläsuihkuun
 Vaihdin ja kiinteä käsisuihkupidike
 Korkeus 900 mm + 100–550 mm
 Tilausnumero 347705570
 Hinta: **326,70**

PTC 130 DAT


Tuotenumro 2000PTC130DAT
 1/2" liitäntä yläsuihkuun
 Vaihdin ja kiinteä käsisuihkupidike
 Liitosletku hanaan noin 37 cm
 Korkeus 910 mm + 100–550 mm
 Tilausnumero 347705710
 Hinta: **372,90**

Suihkuputket PTC


PTC-suihkuputket ovat joustava ja yksilöllinen tapa rakentaa juuri haluamasi suihku. Kromatun suihkuputken korkeus säädettävissä. Yläputken säätöväli on 190–540 mm. Mallistossa on kolme eri vaihtoehtoa. Kustakin vaihtoehdosta on valittavana lisäksi kaksi eri kokoa.

Perusmalli on tarkoitettu hanoihin, joissa on yläpuolinen suihkukytkentä (kuvassa vasemmalla). Liitäntää käsisuihkuille ei ole. **D-malli** soveltuu hanoihin, joissa on yläpuolinen kytkentä. Suihkuputken alaosassa on vaihdin käsisuihkuun liitäntää varten. Suihkuputkessa on kiinteä pidike käsisuihkuille. **DAT-malli** on tarkoitettu alapuolisella kytkennällä varustettuihin hanoihin. Se sisältää vaihtimen, josta liitäntä käsisuihkuille sekä kiinteän käsisuihkupidikkeen. Suihkuputki kytketään hanaan liitosletkulla.

PTC 110D ja 130D



PTC 110DAT ja 130DAT





- Melloni suihkuputki
Tuotenro CTC 130
- Melloni Maggiore yläsuihku 200 mm
Tuotenro 1000TC200
- Damixa Tradition suihkutermostaatti
Tuotenro 37052.00
- Damixa Tradition suihkuvarusteet
Tuotenro 76514.00



- Melloni suihkuputki vaihtimella
ja käsisuihkupidikkeellä
Tuotenro CTC 110D
- Melloni Giotto yläsuihku 200 mm
Tuotenro 0991TC200H40
- Damixa Tradition kylpy/suihkuhana
Tuotenro 37025.00



Suihkuputki 2004 TC

Suihkuputki katosta. Halkaisija 24 mm.
½" liitäntä molemmissa päissä.

Tuoteno **2004TC200D30**
Pituus 200 mm
Tilausno 347706320
Hinta **45,55**

Tuoteno **2004TC300D30**
Pituus 300 mm
Tilausno 347706250
Hinta **50,15**



Seinäputki 2002 TC

Yläsuihkun seinäputki. Kromattu.
Pituus 200 mm.
½" ulkokierre yläsuihkulle
ja ½" sisäkierre seinään.

Tuoteno 2002TC
Tilausno 347705950
Hinta **36,30**

Vaihdin

Tuoteno X2000D
Tilausno 347711650
Hinta **73,25**

Teleskooppiputki 2005 TC

Teleskooppiputki seinästä. Kromattu.
½" liitäntä molemmissa päissä.
Säätöväli 350–500 mm.

Tuoteno 2005TC300
Tilausno 347705880
Hinta **115,50**



Kuulanivel

Kromattu. ½" sisä/ulko
Tuoteno X1000TCSNOD/A
Tilausno 347710040
Hinta: **11,55**

Vaihtimen varaosa

Tuoteno X2000L
Tilausno 347711580
Hinta **7,90**



Liitosletku 37 cm

Metallia.
Tuoteno 11000TC40
Tilausno 347707000
Hinta **6,95**

damixa

SOPII MELLONIN KANSSA YHTEEN

SEKÄ TEKNISESTI ETTÄ TYYLILLISESTI



Merkur 14410.00 Hinta **306,70**



Merkur 14500.00 Hinta **390,50**



Clover 60500.00 Hinta **274,50**

Katso koko Damixa mallisto
www.damixa.com

”When
design
makes
sense”



Tradition 37052.00 Hinta **360,00**

Melloni Pura on toimiva suihkokokonaisuus

Käytännöllinen suihkokokonaisuus sisältää kaiken tarvittavan suihkuhanaa lukuun ottamatta. **Melloni Pura** soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin, ja se on liitettävissä jo olemassa olevaan hanaan. Kokonaisuuteen kuuluu suihkupuutki (korkeus 1000 mm), yläsuihkulautanen (Ø 150 mm), liikuteltava teline käsisuihkulle, käsisuihku ja letku (pituus 1500 mm), saippuateline sekä nivelellä varustettu liitännäkappale yläsuihkulle (kuva 3).



Kuva 1.
Melloni Pura hanoille joissa on
yläpuolinen liitäntä. Hana Damixa
Mercur 14410.00.



Suihkukokonaisuus Melloni Pura

Kaksi mallia, kuvassa vasemmalla **Pura** ja oikealla **Pura DAT. Perusmalli** soveltuu hanoihin, joissa on yläpuolinen kytkentä (kuva 1). Suihkuputken alaosassa on vaihdin käsisuihkun liitäntää varten. **DAT-malli** on tarkoitettu alapuolisella kytkennällä varustettuihin hanoihin (kuva 2). Sisältää vaihtimen, josta liitäntä käsisuihkulle. Suihkuputki kytketään hanaan liitosletkulla. DAT asennussarjalla voit muuttaa aikaisemmin hankitun Pura perusmallin DAT-malliksi.


Kuvateksti

- ① Suihkuputki ② Liitäntäkappale
- ③ Yläsuihku ④ Seinäkiinnike ⑤ Hissilaite
- ⑥ Saippuataso ⑦ Vaihdin ⑧ Käsisuihku
- ⑨ Suihkuletku

Melloni Pura
Tuotenro. 347715540
Hinta **259,00**

Melloni Pura DAT
Tuotenro. 347715780
Hinta **281,00**

Melloni Pura DAT asennussarja
Tuotenro. 347715610
Hinta **29,00**



Kuva 2. Melloni Pura DAT.
Hana Damixa Merkur 14500.00.

Rakkaudesta kylpyhuoneeseen

Italialainen A. Melloni oli vuosikautia tehtaalla töissä hankkien hyvät tekniset tiedot ja kosolti kokemusta.

Vuonna 1966 hän toteutti suuren unelmansa ja perusti oman yrityksen Omegnaan. Vuonna 1984 yrityksenä tapahtui sukupolven vaihdos ja yrityksen nimeksi tuli A. Melloni S.r.l.

Samalla tehdasta laajennettiin.

Rakkaus kylpyhuoneisiin ja 40 vuoden pitkäjänteinen kehitystyö on tuottanut tuloksia. Tänä päivänä A. Melloni S.r.l valmistaa desingtuotteita kylpyhuoneisiin. Yritys on erikoistunut suihkupuutisiin ja yläsuihkuihin, ammeen ylivuotopuutisiin ja sekoitinosiisiin. Yrityksen laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat myös vaihtimet ja runsaasti lisävarusteita.



a. melloni s.r.l.



Huippumuotoilua ja laatua Italiasta

Osaava henkilökunta ja nykyaikainen tehdas pystyy valmistamaan tarkalla huipputeknologialla mallikappaleiden tai piirustusten mukaisia muotteja erikois- ja standardiosien valmistukseen. Kun tähän vielä lisätään italialainen muotoilu ja pitkät perinteet, tuloksena ovat tuotteet, jotka kestävät käytössä pitkään.

A. Melloni S.r.l. on palkittu kultaisella palkinnolla "yrityksen sitoutumisesta" ja lisäksi vuonna 1995 "Italia che lavora" -palkinnolla. Yritys on johtavia alallaan, ja sen tuotteita on myynnissä kasvavassa määrin Italian lisäksi myös ulkomailla.

Maahantuojat
IP-Produkter Oy
Muuntotie 3
01510 VANTAA
09-870 671
www.ip-produkter.fi

Valmistaja
A. Melloni S.r.l
28881 Casale Corte Cerro
Via Marconi 44
www.a-melloni.it