

# ***GROJET***

---

## ***Autonhoitotuotteet***



***Kehitetty ja testattu  
Erityisesti Suomen  
vaativiin olosuhteisiin***

***TUOTEKUVASTO***

---

## ***Sisällysluettelo***

<b><i>Yritysesittely</i></b>	<b><i>sivu 3</i></b>
<b><i>Harjattomien– ja harjakoneiden</i></b>	
<b><i>Pesuaineet</i></b>	<b><i>sivut 4-5</i></b>
<b><i>Autoshampoot</i></b>	<b><i>sivu 6</i></b>
<b><i>Liutinaineet</i></b>	<b><i>sivu 7</i></b>
<b><i>Lasinpesunesteet</i></b>	<b><i>sivu 8</i></b>
<b><i>Käyttövalmiit puhdistusaineet</i></b>	<b><i>sivu 9</i></b>
<b><i>Vanteiden puhdistusaineet</i></b>	<b><i>sivu 10</i></b>
<b><i>Viimeistelytuotteet</i></b>	<b><i>sivu 11</i></b>
<b><i>Yhteistyökumppanit</i></b>	<b><i>sivu 12</i></b>

---

# *Noso-Tuote Oy*

Noso-Tuote Oy on suomalainen, kemianalan teollinen yritys, jonka erikoisosaaminen on puhdistusaineiden valmistus. Maahantuomme myös erikoisaineita ympäri maailmaa. Yrityksemme on toiminut jo vuodesta 1978. Toimimme Tuusulassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tuote valikoimaamme kuuluu omat tuotemerkkimme **Grojet** autonhoitotuotteet, **Max Wax** autovahat ja **Df**-sarjan puhdistusaineet päivittäiseen ja teolliseen siivoukseen.

Ratkaisemme asiakkaan puhdistukseen liittyvät ongelmat sekä valmistamme tilaustyönä pesu- ja erikoistuotteita yrityksille, asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

Ympäristö ja tuotteiden toimivuus on meille tärkeää ja siksi suurin osa tuotteistamme on biologisesti hajoavia ja ympäristö ystävällisiä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme asiakkaiden toiveiden ja omien kokemustemme perusteella. Asiakaspalvelun periaatteemme on toimittaa tilaukset nopeasti asiakkaalle. Meiltä saat myös tarvittavan pesuainekoulutuksen ja opastamme tuotteidemme käytössä.

***GROJET - Puhdasta Osaamista***

---

## Harjattomien- ja harjakoneiden pesuaineet



### Gr-Carex Vesiohenteinen mikroemulsio.

Nopea vaikutteinen, tehokas rasvan, suolan, noen ja muun vaikean lian poistaja. Käyttö: Autojen ja kuljetuskaluston pesuun korkeapainepesurilla ja talvella esipesuaineena harjakoneessa. Sisältää vetykäsitelyä bensiiniä alle 5%. pH 11  
Käyttösuositus: Vedellä laimennettuna 10-20% liuoksena, kohteen likaisuudesta ja lian laadusta riippuen. Levitetään matalapaineella ajoneuvon pintaan, annetaan vaikuttaa hetken ja huuhdellaan huolellisesti.

Pakkauskoot:  
5L astia, 25L astia,  
200L tynnyri



### Gr-660 Tehokas esipesu- ja vaahtopesuainetiiviste.

Harjattomien ja harjakoneiden esipesu - ja vaahtopesuaine. Soveltuu myös korkeapaine - ja käsinpesuun. Biologisesti hajoava. Sisältää auton maalipintaa suojaavia aineita. pH 12  
Käyttösuositus: Käytetään vedellä laimennettuna 1-15% liuoksella kohteesta riippuen. Harjattomissa ja harjakoneissa laimennus konetyypin mukaan. Suositus 0,5dl/auto.

Pakkauskoot:  
5L astia, 25L astia,  
200L tynnyri





### Gr-Soft Vaahtopesu shampoo.

Huoltoasemien harjakoneisiin ja vaahtopesuohjelmiin kehitetty vaahtopesuainetiiviste. Sisältää korkealaatuista PE-vahaa ja antaa likaa hylkivän suojan auton pinnalle. pH 7  
Käyttösuositus: Harjattomissa ja harjakoneissa laimennus konetyypin mukaan.

Pakkauskoot:  
25L astia



### Gr-Wax Huuhteluvaha / kuumavaha.

Synteettisiä ja luonnonvahoja sisältävä kuuma, - ja huuhteluvaha. Toimii pintajännityksen laukaisijana auton pesun jälkeen huuhteluvessässä. Auton maalipintaa suojaava kuumavaha. Käyttö: Korkeapainelaitteet, automaatti - ja harjapesulinjat.  
Käyttösuositus: Vedellä laimennettuna 1:50-200.

Pakkauskoot:  
25L astia



---

## Autoshampoot



### Gr-260 Emäksinen, liuotinta korvaava pesuainetiiviste.

Tuote on suunniteltu käytettäväksi sellaisissa olosuhteissa, joissa liuottimen käyttö ei ole mahdollista. Biologisesti luonnossa hajoava. pH 12,5  
Käyttö: Ajoneuvokaluston, työkoneneiden, veneiden, asuntovaunujen, kuormapeitteiden ja hallitilojen puhdistukseen tarkoitettu vesiliukoinen puhdistusaine.

Pakkauskoot:  
1L pullo, 5L astia,  
25L astia, 200L tynnyri

Käyttösuositus:  
Vedellä laimennettuna 1:10–1:30.

---



### Gr-330 Raskaankaluston pesuainetiiviste.

Erittäin tehokas, matalavaahtoinen pesuainetiiviste, kun tarvitaan pesutehoa ja helppoutta ajoneuvokaluston pesussa. Poistaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, nokea yms. likaa. Ei vahingoita maali-, muovieikä kumipintoja. Käyttö: Korkeapainepesulaitteet. pH 12

Pakkauskoot:  
1L pullo, 5L astia,  
25L astia, 200L tynnyri

Käyttösuositus:  
Vedellä laimennettuna 1:10-1:30.

---



### Gr-Easy Vahaava autoshampoo.

Auton käsinpesussa käytettävä, korkealuokkaista PE-vahaa sisältävä autoshampoo. Jättää kiiltävän pinnan ja antaa pesujen väliseksi ajaksi likaa hylkivän suojan. pH 7

Käyttösuositus: Vedellä laimennettuna 1:100-150.

Pakkauskoot:  
500ml pullo, 5L astia,  
25L astia



---

## Liutainaineet



### Gr-2 Nopeavaikutteinen emulgoiva esipesuliutin.

Esipesuliutin, suolan ja pien poistoon ajoneuvokalustosta. Nopeasti vaikuttava. Käyttösuositus: Käytetään laimentamattomana. Levitys matalapaineella. Huuhdellaan ja pinta pestään pesuaineella.

#### Pakkauskoot:

1L sumutinpullo, 5L astia,  
25L astia, 200L tynnyri



### Gr-3 AV Aromaattivapaa esipesuliutin.

Esipesuliutin, suolan ja pien poistoon ajoneuvokalustosta. Liuottimena käyttöturvallinen pienen haihtuvuuden ansiosta. Haihtuvuus 0,01. Lähes hajuton. Käyttösuositus: Käytetään laimentamattomana. Levitys matalapaineella.

#### Pakkauskoot:

1L pullo, 5L astia,  
25L astia, 200L tynnyri



### Gr-Jarrujenpuhdistusaine Nopeasti haihtuva liuotin metallipintojen puhdistamiseen.

Puhdistaa metalli-, lasi- ja keramiikkapinnat liasta, rasvasta, öljystä, jarrunesteestä, liimasta ja piestä. Käyttökohteet: Jarrujen, kytkimien osien ja kaikkien metallipintojen puhdistamiseen.

#### Pakkauskoot:

5L astia, 25L astia

Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan.



---

## Lasinpesunesteet



### Gr-Lasinpesu Nopeasti haihtuva lasinpesuneste.

Ajoneuvokaluston tuulilasinpesuneste. Irrottaa tehokkaasti lian tuulilasista. Kulkuneuvojen lasipintojen pesuun. Ei muodosta kalvoa. Ei vahingoita kumi, muovi eikä maalipintoja. Sisältää isopropanolia. Pakkaskestävyys -32C.

Käyttösuositus: Vedellä laimennettuna  
1:10-1:50.

Pakkauskoost:  
1L sumutinpullo, 5L astia,  
25L astia



### Gr-Tuulilasinpesuneste Kovaakin pakkasta kestävä tuulilasinpesuneste.

Irrottaa tehokkaasti lian tuulilasista. Kulkuneuvojen lasipintojen pesuun. Ei muodosta kalvoa. Ei vahingoita kumi, muovi eikä maalipintoja. Sisältää metanolia.

Pakkauskoost:  
5L astia, 25L astia,  
200L tynnyri,  
1000L kontti

Käyttösuositus: Paras pesutulos saadaan kun laitetaan 1 osa tuulilasinpesunestettä ja 1 osa puhdasta vettä. Pakkaskestävyys -70C.



---

## Käyttövalmiit puhdistusaineet



### Gr-Sisäpesu Vaivaton auton sisäpuhdistusaine.

Autojen tekstiilipintojen, vinyyli- ja kaikkien kovien vettä kestävä pintojen puhdistukseen. Käyttö: Käytetään sellaisenaan. Levitetään puhdistettavalle pinnalle sumuttamalla ja pyyhitään kuivalla liinalla. Tekstiilipinnoilla annetaan vaikuttaa hetken ja hangataan harjalla tai liinalla kevyesti. pH n.9

Pakkauskoot:  
1L sumutinpullo



### Gr-Tehopesu Helppokäyttöinen tehopesuaine.

Autojen, veneiden ja koneiden tehopesuaine, joka irrottaa vaivattomasti vaikeatkin tahrat. Sopii erittäin hyvin myös muoviosien puhdistukseen. Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan. Levitetään puhdistettavalle pinnalle ja annetaan vaikuttaa, tarvittaessa työstetään harjalla. Huuhdellaan ja pyyhitään. pH n.10,5

Pakkauskoot:  
1L sumutinpullo



### Gr-Imeytysjauhe Desinfiioiva imeytysjauhe.

Imee yli 400-kertaisesti oman painonsa verran nestettä ja kiinteittää sen hyytelömäiseksi ja hajuttomaksi massaksi, joka on helppo kerätä pois. Soveltuu vesipohjaisten roiskeiden kuten oksennuksen, eläinjätteiden, ruoan ja juomien poistoon kokolat-tiamatoilta, huonekaluilta ja koviilta pinnoilta, hygieenisesti ja käsin koskematta. Tuote estää erilaisten infektioiden leviämistä, koska bakteerien kasvua edistävät aineet voidaan poistaa nopeasti ilman suoraa käsikosketusta. Tuote ei tahraa eikä värjää pintoja. Biologisesti hajoava ja voidaan huuhtoa viemäriin.

Pakkauskoot:  
240g astia

---

## Vanteiden puhdistusaineet



**Gr-Vannepesu** Alumiinipintojen erikoispesuaine helppokäyttöisessä sumutinpullossa.

Kirkastaa alumiinipinnat, poistaa hapettumat, ruosteen, rasvan, noen ja muut epäpuhtaudet. Erityisesti alumiinivanteiden pesuun tarkoitettu. Soveltuu myös muovi- ja maalipintojen pesuun. Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan. Levitetään sumuttamalla, annetaan vaikuttaa 1-2 minuuttia ja huuhdellaan vedellä, tarvittaessa käytetään harjaa tai sientä.

**Pakkauskoot:**  
1L sumutinpullo



**Gr-ErikoisVannepesu** Alumiinivanteiden erittäin tehokas puhdistaja.

Poistaa erittäin tehokkaasti vanteista jarrupölyä, öljyä, suolaa, kiinni palanutta likaa, rasvaa, pikeä ja muuta vaikeasti irtoavaa likaa. Jättää vanteet kirkaiksi vaikeastakin liasta jopa ilman hankausta. Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan. Levitetään sumuttamalla, annetaan vaikuttaa enintään 1-2 minuuttia ja huuhdellaan vedellä, tarvittaessa käytetään harjaa tai sientä.

**Pakkauskoot:**  
500ml sumutinpullo, 5L astia, 25L astia



---

## Viimeistelytuotteet



### Gr-Kuminkirkaste Auton kumiosien viimeistely,- ja hoitoaine.

Puhdistava ja suojaava kuminhoitoaine. Soveltuu myös muovipinnoille ja auton renkaille. Viimeistelee ja antaa huolitellun kuvan puhdistetusta autosta.

Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan. Suihkuta aine haluttavaan pintaan ja pyyhi kuivalla liinalla pinta tasaisen näköiseksi.

Pakkauskoot:

1L sumutinpullo, 5L astia,  
25L astia



### Max Wax Diamond 55” Helppokäyttöinen autovaha.

Puhdistaa, hioo, ehkäisee ruostumisen ja kiillottaa - kaikki yhdellä työvaiheella. Käsin suoritettavaan vahaukseen. Soveltuu autoihin, veneisiin, metalli- ja muovipinnoille. Poistaa tervan, ruosteen, hyönteiset, rapautumisen, levän ja lisäksi pitää tuulilasin kirkkaana.

Pakkauskoot:

500 ml, 3L astia



### Grojet Universal Helppokäyttöinen auto-, vene- ja asuntovaunuvaha.

Puhdistaa, suojaa ja kiillottaa - kaikki yhdellä työvaiheella. Poistaa pikeä, hyönteiset, ruosteen, hapettumat ja levän aiheuttamat värjäytymät. Soveltuu kaikille kromi- ja metallipinnoille., muovipinnat - huonekalut ja asuntovaunut, hellat, ruostumattomat teräspinnat, wc-altaat, kaakelit ym. kovat pinnat.

Pakkauskoot:

500 ml

**Yhteistyökumppanit:**



**Kysy meiltä myös muista sinua kiinnostavista tuotteista !**

**Noso-Tuote Oy**

---

Sulantie 19F  
PL 137  
04301 TUUSULA  
puh. 09-2759299  
fax 09-2732291  
[noso-tuote.oy@elisanet.fi](mailto:noso-tuote.oy@elisanet.fi)