

# Kotipihan kunkut




Jotta onnistuisit kerralla



Perinteinen pariovellinen pihamökki, jossa myös runsaasti oleskelutilaa katetulla isolla terassilla. Unelmien kesämaja, jossa tilaa majoittua tai vetäytyä omaan rauhaan.

## Vierasmaja 19,5m<sup>2</sup>


Vahvuus 38 mm




Mukavankokoinen pihasauna. Tämä tilaihme mahtuu pienempäänkin pihaan. Enää ei ole kunnon lölyt koosta kiinni!

## Pihasauna 10m<sup>2</sup>

Vahvuus 45 mm






Avonainen grillikatos kesäkeittiön suojaksi. Nyt ei pieni kesäsadekkaan haittaa ruokailunautintoa. Aseta ruoat tarjolle upeille laskutasoille ja grilli-juhlat voivat alkaa.

## Grillikatos 1 10m<sup>2</sup>

Vahvuus 38 mm



Katettu grillikatos tai viehättävä huvimaja. Kuusi avattavaa ikkunaa ja pariovet lisäävät tilantuntua. Mahtava rentotumispaikka, jota ei säänvaihtelut haittaa.

## Grillikatos 2 10m<sup>2</sup>


Vahvuus 38 mm



Upeaan pihavarstoon saat kätevästi talteen puutarhan hoitovälineet, tai vaikkapa koko perheen urheilukaluston.

## Varasto 1 10m<sup>2</sup>


34 mm hirsielementti



Tähän varastoon on mukava sujauttaa haravat ja lapiot pihatöiden jälkeen.

## Varasto 2 7m<sup>2</sup>


34 mm hirsielementti



Tehokas piharakennus, jossa erilliset tilat ulkokäymälälle ja varastolle. Täällä säilytät haravat, lapiot, wc-kuorikkeet ym.

**Puucee/varasto** 4,5m<sup>2</sup>

Vahvuus 38 mm



Käytännöllinen puuvarasto. Varastotilaa moottori-sahalle, kirveille ja muille työkaluille sopivasti samassa rakennuksessa.

**Puuvarasto** 11m<sup>2</sup>

Vahvuus 38 mm



Grillikatos on aina muodissa. Näyttävä kahdeksankulmainen lasitettu grillikatos sopii niin uuteen kuin vanhaankin pihaan.

## Huvimaja

Vahvuus 45 mm



Hirsirunkoinen uimallas on loistava valinta pihapiirin uintihetkiin. Altaat valmistetaan korkealaatuisesta suomalaisesta höylähirrestä.

## Uima-altaat

Vahvuus 45 mm



3.50 m

3.50 m



4.40 m

4.40 m



5.50 m

5.50 m




5.8 m

3.5 m



7.9 m

4.4 m



1.35 m

Altaan syvyys

Sano ei rumille roskapöntöille!  
Kauniit roskakatokset yhdelle tai kahdelle astialle.

## Roskakatokset

18 mm panelielementti

Lapekatto 2

Harjakatto 1

Lapekatto 1



Sano kyllä ympäristölle. Säilysratkaisut isommille roska-astioille.

## Eko Roskakatokset

34 mm hirsielementti

EKO 3

EKO 2

EKO 1



## Muut kuin elementtirakenteiset rakennukset

<b>Hirsirunko</b>	38 x 145 tai 45 x 145 kevythirsi (Huvimaja 45 x 119) Kulmatolpat (Huvimaja) 75 x 75 x 2139 Kirstystangot Mutterit Aluslevyt Lyöntimutterit
<b>Kattorakenteet</b>	Kattopalkit 45 x 145 määrämittäisinä Hirsirakenteinen päätykolmio Kattolaudat 18 x 95 määrämittäisinä Pääty- ja sivuräystäslaudat Päätykoristeet Pihasaunan sisäkaton paneeli löylyhuoneeseen, A-luokan kuusi määrämittäinen 14,5 x 95 stp Huvimajan kattovaneri (18 mm) määrämittäisinä levyinä Kattopalkkien metallinen keskiö (Huvimaja)
<b>Lattiarakenteet</b>	Lattiavasat 50 x 100 painekyllästetyt (tuplavasoituksena; ei puucee/varasto), määrämittäisinä, sis. tarvittavat liitososat Lattialaudat määrämittäisinä * vierasmaja ja pihasauna 28 x 95 mm ponttilauta * grillikatokset 21 x 95 painekyllästetyt * huvimaja lattiavaneri (18 mm) määrämittäisinä levyinä * puuvarasto avoin osa 21 x 95 painekyllästetyt, suljettu tila 18 x 95 ponttilauta * puucee/varasto 18 x 95 ponttilauta Lattialistat (vain vierasmaja ja pihasauna) 12 x 30 jm Pihasaunan lattian vesikouru Tarvittavat naulat
<b>Ovet ja ikkunat</b>	Lasiakolliset ulko-ovet karkaistulla lasilla (paitsi puucee/varasto ja puuvarasto umpiovet), lukkoringot valmiina Ulko-oven lukko ja kahvasetti avaimineen Ikkunat karkaistulla lasilla ja irrotettavilla ristikoilla heloineen Vuorilaudat molemmin puolin
<b>Penkit (vain Huvimaja)</b>	Kansi koottuna lautelementtinä (28 x 95 kuusilautaa) Penkkien jalat ja kannattimet irrallaan Kiinnitystarvikkeet
<b>Kuisti (Vierasmaja ja Pihasauna)</b>	Hirsikaiteet, pilarit tarvittaessa kiinnitystarvikkeineen, pilarin säätöjalat Kuistin vasat 50 x 100 painekyllästetyt, määrämittäisinä Kuistin lattaialaudat 21 x 95 painekyllästetyt, määrämittäisinä, väri vihreä Softline lauteet, pintamateriaali kirkas haapa Lauteiden kannattimet 28 x 95 Kattolistat 28 x 28 Saunanovi pronssinen kokolasiovi Ovenkahvapari Kiinnitystarvikkeet
<b>Piiirustukset ja pystytysohjeet</b>	Rakennuslupakuvat, tarvittaessa (ei asemapiirrosta) Perustuksen mittapiirros pilariperustukselle Työpiirustukset Pystytysohjeet

## Elementtirakenteiset rakennukset (varastot)

<b>Seinät</b>	Hirsielementti 34 x 119 kevythirsi, elementin koko 950 x 2180 Nurkka- ja elementtien pystytolpat, alumiinia Ala- ja yläohjauslistat, alumiinia
<b>Kattorakenteet</b>	Kattolevyt vaneria (18 mm) Vaneriset päätykolmiot Päätykolmion rungot 42 x 42 Kattopalkit 45 x 145 Pääty- ja sivuräystäslaudat 18 x 95 Päätykoristeet
<b>Lattiarakenne</b>	Lattiavasat 50 x 100 painekyllästetyt (tuplavasoituksena), määrämittäisinä, sis. tarvittavat liitososat MGO-levy, maalattu
<b>Ovet</b>	Lasiakolliset ulko-ovet karkaistulla lasilla, lukkorungot valmiina Ulko-oven lukko ja kahvasetti avaimineen
<b>Piiirustukset ja pystytysohjeet</b>	Perustuksen mittapiirros pilariperustukselle Työpiirustukset Pystytysohjeet

## Roskakatokset, paneelielementtirakenteiset

Toimitus puuvalmiina elementteinä (18 mm):  
seinät, katto ja ovialementti/-elementit  
Sisältää saranat, lukitushakasen ja mustan palahuopakatteen  
Koristerimat irrallaan  
Kiinnitysruuvit elementtejä varten, huopanaulat  
Katoksen ulkomitat: Lape 1 ja Harja 1 890 x 900,  
Lape 2 900 x 1740

**Piiirustukset ja pystytysohjeet**  
Kuvallinen kokoamisohje

## Roskakatokset, hirsielementtirakenteiset

Toimitus puuvalmiina elementteinä (34 mm kevythirsi):  
Katto ja ovialementti/-elementit (18 mm)  
Nurkka- ja elementtien pystytolpat, alumiinia  
Sisältää saranat, lukitushakasen ja mustan palahuopakatteen  
Koristerimat irrallaan  
Kiinnitysruuvit elementtejä varten, huopanaulat  
Katoksen ulkomitat: Eko 1 1755 x 1140,  
Eko 2 2150 x 1140, Eko 3 2765 x 1140

**Piiirustukset ja pystytysohjeet**  
Kuvallinen kokoamisohje

## Uima-altaat

Kehikko 45 x 145 mm kevythirsi, suojakäsitelty, väri vihreä  
U-listat hirsien päihin  
Metalliosien peitelankut (ovaalit altaat)  
Puiset ulkoportaat sekä ruostumattomat allastikkaat  
Allasmuovi ja kesä-/talvisuojapeite  
Pumppu ja suodatin  
Lämmitin  
Tarvittavat ruuvit, mutterit ja metalliosat  
Asennus- ja käyttöohjeet

# KOTIPIHAN KUNKUT VARUSTELU 2011

Tuote	Hirsi / Paneeli mm	Räystäät mm	Harja-korkeus mm	Sivuseinä-korkeus mm	Lapemitta / lape mm	Ulko-ovi	Väliovi	Ikkunat	Palahuopa musta
VIERASMAJA	38	400, edessä 2445	2835	2160	6041 x 2400	1 kpl 1565 x 1860 (lasi + ristikko)		1 kpl 720 x 790 (ristikko)	Ei sisälly
PIHASAUNA	45	400, edessä 1300	2400	2160	5000 x 1600	1 kpl 890 x 1860 (lasi + ristikko)	625 x 1860 lasiovi	1 kpl 720 x 520 (ristikko)	Ei sisälly
GRILLIKATOS 1	38	400, edessä 700	2600	2025	4296 x 2150				Ei sisälly
GRILLIKATOS 2	38	400, edessä 700	2600	2025	4296 x 2150	1 kpl 1565 x 1860 (lasi + ristikko)		6 kpl 1190 x 1190 (ristikko)	Ei sisälly
HUVIMAJA	45	235	2910	2100	2130	1 kpl 1190 x 1860 (lasi + ristikko)		7 kpl 1190 x 1190 (ristikko)	Ei sisälly
VARASTO 1	34	400	2900	2180	3960 x 2100	1 kpl 890 x 1860 (lasi + ristikko)			Ei sisälly
VARASTO 2	34	400	2900	2180	2950 x 2100	1 kpl 890 x 1860 (lasi + ristikko)			Ei sisälly
PUUCEE/ VARASTO	38	400 (lapekatto)	2600	2025	3107 x 2445	2 kpl 890 x 1860 umpiovi		2 kpl 520 x 520 (ristikko)	Ei sisälly
PUUVARASTO	38	400	2600	2025	5076 x 1800	1 kpl 890 x 1860 umpiovi			Ei sisälly

ROSKAKATOS PANEELIELEMENTTI	Hirsi / Paneeli mm	Koko mm	Räystäät mm	Harja-korkeus mm	Taka-seinä-korkeus mm	Ulko-ovi	Astia / l	Palahuopa musta	UIMA-ALTAAT	Hirsi mm	Koko mm	Halkaisija	Muovin paino kg	Pumpun teho	Lämmitin	Kesä-/ talvisuojapeite
LAPEKATTO 1	18	890 x 900	210	2000	1750	735 x 950 (k)	Max. 240 l	Sisältyy	350 x 350 Pyöreä	45	3500 x 3500	Ø 3788,5	20	700W 1,0 HP 8 m³ / h	Sisältyy	Sisältyy
LAPEKATTO 2	18	1740 x 900	210	2000	1750	2x 735 x 950 (k)	Max. 2 x 240 l	Sisältyy	440 x 440 Pyöreä	45	4345 x 4345	Ø 4703,1	30	700W 1,0 HP 8 m³ / h	Sisältyy	Sisältyy
HARJAKATTO 1	18	890 x 900	210	2000	1750	735 x 950 (k)	Max. 240 l	Sisältyy	550 x 550 Pyöreä	45	5492,3 x 5492,3	Ø 5495,0	45	700W 1,0 HP 8 m³ / h	Sisältyy	Sisältyy
ROSKAKATOS HIRSIELEMENTTI "LAPEKATTO"	Hirsi / Paneeli mm	Koko mm	Räystäät mm	Harja-korkeus mm	Taka-seinä-korkeus mm	Ulko-ovi	Astia / l	Palahuopa musta	350 x 580 Ovaali	45	5790 x 3500	Ø 5968,8 / 5122,3	50	700W 1,0 HP 8 m³ / h	Sisältyy	Sisältyy
EKO 1	34	1755 x 1140	235	2300	1900	735 x 950 (k)	Max. 600 l	Sisältyy	440 x 790 Ovaali	45	7885 x 4345	Ø 8087,8 / 6884,4	60	700W 1,0 HP 8 m³ / h	Sisältyy	Sisältyy
EKO 2	34	2150 x 1140	235	2300	1900	2x 735 x 950 (k)	Max. 240 + 600 l	Sisältyy								
EKO 3	34	2765 x 1140	235	2300	1900	735 x 950 (k)	Max. 2 x 600 l	Sisältyy								