

PREMIUM PLATFORM
PRESIDENT[®]



PRESIDENT

PREMIUM PLATFORM
PRESIDENT

President®-mallisto edustaa laituirakentamisen parasta laatua ja palvelutasoa. President®-mallisto on vaativille asiakkaille tarkoitettuja laituiratkaisuja, jotka suunnitellaan ja toteutetaan täysin tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Voit valita laiturin koon, mallin ja muodot sekä käytettävät materiaalit ja varusteet mielesi mukaan, President®-laituri on juuri sellainen, kuin haluat sen olevan.

Kun haluat rantaasi luxusta, tee se Presidentin tyyliin.



Our President® collection represents the highest quality of platform engineering and construction. President® is meant for customers who have high requirements for their platforms. Therefore, President® is designed and constructed completely along customers' wishes and needs.

You can choose size, model, materials and equipment of your President® platform. President® is exactly the kind of platform you need it to be.

When you want luxury to your beach surroundings, do it in President style.

President®-mallisto koostuu elementeistä,
joiden koko ja malli vaihtelee.


President®-mallin elementeillä rakennamme
asiakkaan toiveiden mukaisen laiturikonaisuuden
vaativampaankin käyttöön.



President® collection consists of
elements of which size and model varies.

With President® model elements, we build
customer specific dock assemblies for the
most demanding use.

PREMIUM PLATFORM PRESIDENT®



STANDARDIT STANDARDS

Leveys (m) Width (m)	Pituus (m) Length (m)	Ponttonien kantavuus sis. apuponttonin (kg) Pontoon carrying capacity including aid pontoon (kg)
2,5	8,00	2893
2,5	10,00	3603
2,5	12,50	4491
3,1	8,00	2982
3,1	10,00	3692
3,1	12,50	4580
3,5	8,00	5591
3,5	10,00	7011
3,5	12,50	8786
Kulkusilta Walking bridge		
1,5	5,20	


STANDARD

SILJA

Pituus Length	Leveys Width	Ponttonien kantavuus Pontoon carrying capacity
12,5 m	4,8 / 2,4 m	6,6 t
Vakiovarusteet		Standard equipment
Kulkusilta 1,5 x 5,2 m		Walking platform
SL-140 uimaporras		SL-140 swimming ladder
Ristikkokaide 8,5 m		Grate rail 8,5 m
Penkki 2 m		Bench 2 m
Pöytä		Table
Rst-paalupollari 100 mm H=180 mm 4 kpl		Rst-mooring post 100 mm H=180 mm 4 pcs.
T-pollari 2 kpl		T-mooring post 2 pcs.
Poijupaketti • 60 l poiju • 16 mm kuumasinkittykettinki • 1000 kg:n betonipaino		Buoy package • 60 l buoy • 16 mm hot galvanized chain • 1000 kg concrete weight
Ankkurointi • 2000 kg:n betonipaino • 16 mm kuumasinkittykettinki 45 m • Jouset, sakkelit ym. pientarvikkeet		Anchoring • 2000 kg concrete weight • 16 mm hot galvanized chain • Springs, shackles etc. small equipment

SILJA-kokonaisuus sisältää em.
vakiovarusteet. Hintaan lisätään
paikalla valmistettavan maatuen
kustannukset, asennuskustannukset sekä
rahtikustannukset. Laituri toimitetaan
erikoiskuljetuksena ja vaatii saattoautoja.

SILJA assembly includes standard
equipment mentioned above. Expenses
of land abutment assembled on the spot,
assembly costs and freight costs are added
to the price. Docks are delivered as a wide
load transport and require escort vessels.



SILJA

Kuvien laitureissa saattaa olla lisavarusteita.
The model photos may include additional equipment.


Suunnittelemme President®-mallin
laiturikonaisuuksia asiakkaan toiveiden
mukaisesti ja laadimme näistä selkeän ja
yksiselitteisen tarjouksen.




We design customer specific President®
model dock assemblies about which we
make clear and definite offers.

PRESIDENT

PREMIUM PLATFORM PRESIDENT®



6



7

PREMIUM PLATFORM
PRESIDENT[®]



Asemakatu 5 • FI-38210 VAMMALA, FINLAND
Tel. +358 3 514 1680 • Telefax +358 3 514 1670
Mobile +358 50 511 0906
E-mail: pauli.laakso@laaksonlaiturit.fi

www.laaksonlaiturit.fi