

Liite 1

ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2010

Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta. **Määräykset koskevat ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.**

Tietoa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) soveltamisesta

Jos rodulle on hyväksytty rotukohtainen PEVISA-ohjelma, asetetaan pentueen rekisteröinnille FI/ER-rekisteriin ohjelman mukaiset vaatimukset (vaatimukset rotukohtaisesti jäljempänä olevassa listassa). Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkittu tietyn perinnöllisen vian tai sairauden varalta seuraavasti:

Koiran täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.

Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.

Voidaan vaatia, että koira on saavuttanut asetetun vähimmäisiän tutkimushetkellä tai että lausunto ei ole annettua kuukausimäärää vanhempi.

Lisäksi voidaan rotukohtaisesti kieltää sairaaksi todetun/tiettyä astetta vakavammin sairaan koiran jälkeläisten rekisteröinti (ks. myös PEVISA-ohjeet).

Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä. Muussa tapauksessa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER-rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella myönnettyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta. Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu on normaalia korkeampi (ks. koirarekisteriohjeen kohdat 5 ja 12).

Selvitys erikoismääräyksistä

Tavanomaisimmat PEVISA-ohjelman mukaiset pakolliset tutkimukset sekä joitain rotukohtaisia erityisehtoja on selvitetty oheisessa taulukossa. Tarpeen vaatiessa on annettu myös tutkittavan koiran vähimmäisikä tai tutkimustuloksen voimassaoloaika sekä ilmoitetaan vaikuttaako tutkimuksen tulos koiran jälkeläisten rekisteröintiin. **Muut pakolliset tutkimukset ja rotukohtaiset erityisehdot on selvitetty taulukon jälkeen tekstiosassa.**

Koiran vähimmäisikä tutkimushetkellä:

Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk (ks. oheinen taulukko).

Kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

Muiden pakollisten tutkimusten suorittamiselle ei ole annettu yleistä vähimmäisikää, tutkimukset on tehtävä joko kerran koiran elinaikana, tietyn pentuemäärän jälkeen tai ne ovat voimassa annetun kuukausimäärän.

Merleväriä ja luonnontöpöä häntää koskevat rajoitukset:

Kahden merlevärisen koiran parittaminen keskenään sekä kahden töpöhäntäisen (T-Box-mutaatio) koiran parittaminen keskenään on kielletty (hall 7/08).

Merleväriä koskevan kiellon kohdalla pitää huomioida, että myös harlekiinin värisellä koiralla on merletekijä, joten seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä kaikilla roduilla:

merle - merle

harlekiini - harlekiini

harlekiini - merle

Niillä roduilla, joissa töpöhäntä johtuu T-Box-mutaatiosta, on vaihtelua töpöhännän pituudessa. Mutaation seurauksena hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös nk. lyhyhäntäinen koira on siis genotyypiltään töpö. Näillä roduilla seuraavat yhdistelmät ovat kiellettyjä:
töpö - töpö
töpö - lyhyt (geneettisesti töpö)
lyhyt (geneettisesti töpö) - lyhyt (geneettisesti töpö)

T-Box-mutaatiolle on olemassa geenitesti, jonka avulla koiran genotyyppi voidaan tarvittaessa selvittää. Kennelliitto hyväksyy laboratorio Genoscooper Oy:n antaman testituloksen. Näytteen saa ottaa Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja. Näytteenottajan pitää samalla tarkistaa koiran tunnistusmerkintä ja vahvistaa tämä lomakkeeseen.

Rajoituksista on maininta myös ao. rotujen kohdalla erityisehdoissa.

PENTUJEN REKISTERÖINNIN EHTONA OLEVAT TUTKIMUKSET:

Tähdellä (*) merkityille roduille on lisää määräyksiä taulukon jälkeen olevissa muissa rotukohtaisissa erityisehdoissa.

Merkintöjen selitykset:

X Molemmilta vanhemmilta vaaditaan kyseinen tulos ennen astutusta

(X) Katso tarkemmin jäljempänä olevista muista rotukohtaisista erityisehdoista

Lonkkasarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, mikäli se on joku muu kuin 12 kk.

Kyynärsarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo

Polvisarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo

Silmäsarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa lausunnon voimassaoloaika kuukausina sekä jalostuksesta poissulkevat silmätaudit. Sairauksista käytetyt lyhenteet:

KAT perinnöllinen katarakta, post. pol. = posteriori polaarinen

KER perinnöllinen keratiitti

LL linssiluksaatio

PHTVL/PHPV sikiöaikaisen verisuonijäänne aiheuttama silmän kehityshäiriö, jalostuksesta sulkevat pois vain sairauden asteet 2-6

PRA verkkokalvon etenevä surkastuma

RD verkkokalvon vajaakehitys, m = multifokaali, g = geograafinen, t = totaali

DNA-sarakkeessa mainitaan sairaus, jonka geenitestitulokset vanhemmilta vaaditaan

Sydäntutkimuksesta voidaan ilmoittaa myös lausunnon voimassaoloaika kuukausina

Jälkeläismäärä tarkoittaa koiralle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan ilmoittaa, mikäli ehto koskee vain toista sukupuolta.

Rotu	Lonkat	Kyynäret	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyi ilman uutta hakemusta
Airedalenterrieri	X							31.12.2011
Akita *	X			X, 24				31.12.2013
Alaskanmalamuutti	X			X, 24, KAT				31.12.2012
Amerikanakita *	X			X, 24				31.12.2011
Amerikancockerspanieli	X		X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2013
Amerikanstaffordshirenterrieri *	X, C	X		X, 24				31.12.2012
Australiankarjakoira	X, D	X, 1		X, 24, KAT, PRA				31.12.2010
Australianpaimenkoira *	X, C	X, 1		X, 12, Iris coloboma, KAT, PRA, CEA, gRD, tRD		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013
Barbet	X, D	X		X, 36		Uusintayhdistelmät kielletty	15	31.12.2014
Beauceron *	X, C	X						31.12.2012

Rotu	Lonkat	Kyynäret	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Bedlingtoninterrieri *				X, 24	(kuparitoksi-koosi)	Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013
Belgianpaimenkoirat * (Jos JTO → ohjelma muuttuu)	X, B	X		X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD, KER		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2010
Bernhardinkoirat * (ED raja-arvo 1.1.2011 alkaen)	X, 18, C	X, (2)						31.12.2011 (jos JTO → 2015)
Berninpaimenkoira *	X, D	X, 2				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.	60	31.12.2014
Bichon frisé (Ohjelma muuttuu ensi vuonna.)			X, 1	X, 24				31.12.2010
Bokseri * (Spondyloosiehto voimaan 1.1.2011)	X, C					Sydän, alle vuoden ikäiselle tehtynä 12, muutoin 24. (Spondyloosilausunto)		31.12.2014
Bordeauxindoggi *	X, 18, D	X, 1				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2014
Bordercollie *	X, C	X		X, 24				31.12.2010 (jos JTO → 2015)
Bostoninterrieri			X	X, 12				31.12.2013
Bouvier (Poissulkeva silmäsairaus voimaan 1.1.2011)	X	X		X, 24, (KAT)				31.12.2015
Bracco italiano	X							31.12.2015
Bretoni * (Lisäehto 1.1.2011 alkaen)	X, C			X, 24		(Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.)	36	31.12.2015
Briardi	X, C			X, 36, KAT, PRA, RD				31.12.2013
Bullmastiffi	X, 18, D	X, 1					♂ 40	31.12.2011
Cane corso	X, 18, D	X		X, 24				31.12.2011
Cavalier kingcharlesinspanieli			X	X, 36		Sydän 12		31.12.2014
Chesapeakekelahden- noutaja	X, C	X, 1		X, 12, KAT, PRA				31.12.2010 (jos JTO → 2014)
Chihuahuat *			X					31.12.2012

Rotu	Lonkat	Kyynäret	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Chow chow * (Jos JTO → ohjelma muuttuu)	X, D	X					♂ 80	31.12.2010
Cockerspanieli *	X			X, 24				31.12.2015
Coton de tulear			X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2013
Dalmatiankoira	X, C							31.12.2012
Dobermanni *	X, C			X, PHTVL/PHPV		Silmälausunnon alaikäraja 6 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2010
Dogo argentino	X, 18, D	X					27	31.12.2013
Englanninsetteri (Jälkeläisrajoitus 1.1.2011 alkaen.)	X, C						(25)	31.12.2015
Englanninspringerspanieli	X			X, 24				31.12.2013
Espanjanmastiffi *	X, 18, D	X, 2				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013
Espanjanvesikoira *	X, D	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV				31.12.2011
Estrelanvuoristokoira *	X, C	X, 1						31.12.2015
Eurasier	X			X, 24				31.12.2011
Fieldspanieli	X			X, 24				31.12.2011
Gordoninsetteri	X, C						25	31.12.2013
Harmaa norjanhervikoira *	(X)							31.12.2014
Havannankoira			X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2014
Hovawart	X, B							31.12.2013
Islanninlammaskoira	X, C			X, 24				31.12.2011
Isomünsterinseisoja (Ohjelma muuttuu ensi vuonna)	X, C							31.12.2010
Jackrussellinterrieri *			X	X, 12				31.12.2013
Jämtlanninpystykorva *	(X)							31.12.2014
Kaniinimäyräkoirat *			X	X, 24, KAT, PRA, pitkäkarvaisilla KER				31.12.2013

Rotu	Lonkat	Kyynäret	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Karjalankarhukoira *	X, C			X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV			100	31.12.2012
Karkeakarvainen saksanseisoja	X, B						60	31.12.2015
Karkeakarvainen unkarinvizsla	X, C							31.12.2015
Kaukasianpaimenkoira	X, 18, D	X						31.12.2013
Kiharakarvainen noutaja	X			X, 24				31.12.2011
Kultainenoutaja	X, C	X, 1		X, 24, KAT (lukuun ottamatta anterior sutura sauma), PRA, gRD, tRD				31.12.2010 (jos JTO → 2014)
Kuvasz	X, 18			X, 12, KAT, PRA				31.12.2012
Kääpiömäyräkoirat *			X	X, 24, KAT, PRA, pitkäkarvaisilla KER				31.12.2013
Kääpiöpinseri			X	X, 24				31.12.2012
Labradorinnoutaja	X	X		X, 24				31.12.2014
Lagotto romagnolo	X, D							31.12.2012
Lancashirekarjakoira			X	X, 6, LL, LL epäilyttävä, KAT, PRA, PHTVL/PHPV			20	31.12.2011
Landseer	X							31.12.2010
Lapinporokoira *				(X), 24				31.12.2014
Leonberginkoira	X, 18, C	X		X, post. pol. KAT			♂ 40	31.12.2014
Lyhytkarvainen collie *	X			X				31.12.2013
Lyhytkarvainen saksanseisoja	X, B						55	31.12.2015
Lyhytkarvainen unkarinvizsla	X, C						21	31.12.2015
Lyhytkarvainen weimarinseisoja (Raja-arvo ja jälkeläisrajoitus voimassa 1.1.2011 alkaen.)	X, (C)						(21)	31.12.2015
Maremmano-abruzzese	X, 18	X						31.12.2011 (jos JTO → 2014)
Mudi *	X, C		X	X				31.12.2013

Mustatterrieri	X, D	X, 2						31.12.2010 (jos JTO → 2015)
Rotu	Lonkat	Kyynäret	Polvet	Silmät	DNA- tutkimukset	Muuta	Jälkeläis- määrä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Mäyräkoirat * (normaalikokoiset), ks. myös muut koot				X, 24, KAT, PRA, pitkäkarvaisilla KER				31.12.2013
Novascotiannoutaja *	X, C	X, 1		X, 12, KAT, PRA, RD	(prcd-PRA)	Uroksen ikä astutushetkellä vähintään 24 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.	♂ 40	31.12.2014
Partacollie	X, C	X						31.12.2012
Pienimünsterinseisoja (ohjelma muuttuu ensi vuonna)	X, C						26	31.12.2010
Pinseri	X			X, 8				31.12.2011
Pitkäkarvainen collie *	X			X				31.12.2013
Pitkäkarvainen saksanseisoja (Ohjelma muuttuu ensi vuonna.)	X, C						21	31.12.2010
Pitkäkarvainen weimarinseisoja (Raja-arvo ja jälkeläisrajoitus voimassa 1.1.2011 alkaen.)	X, (C)						(21)	31.12.2015
Pohjanpystykorva *			X, 1	X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.	30	31.12.2014
Pointteri	X, B						30	31.12.2013
Polski owczarek nizinny *	X							31.12.2011
Portugalinvesikoira	X			X, 36				31.12.2013
Puli *	X, D			X, 36				31.12.2011
Pumi	X							31.12.2011
Punainen irlanninsetteri (Ohjelma muuttuu ensi vuonna.)	X, C							31.12.2010
Pyreneittenkoira	X	X						31.12.2012

Vanhaenglanninlam- maskoira	X, C	X		X, 12, KAT, PRA			31.12.2011
Walesinspringerspanieli	X			X, 24			31.12.2013

MUUT ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT:

Tähdellä (*) merkityille roduille on lisää määräyksiä pakollisista tutkimuksista kertovassa taulukossa.

Akita *	FCI:n ulkopuolisesta maasta tuotu akitaksi rekisteröity koira voidaan omistajan pyynnöstä rekisteröidä akitaksi. Akitaksi rekisteröity koira voidaan siirtää amerikanakitaksi kahden rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. (JTT 3/08)
Amerikanakita *	FCI:n ulkopuolisesta maasta tuotu akitaksi rekisteröity koira rekisteröidään suoraan amerikanakitaksi, ellei omistaja pyydä sen rekisteröintiä akitaksi. Amerikanakitaksi rekisteröity koira voidaan siirtää akitaksi kahden rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. (JTT 3/08)
Amerikanstaffordshiren-terrieri *	On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriksi merkittyjen koirien yhdistämistä: sininen - sininen sininen - sininen fawn sininen fawn - sininen fawn
Australianpaimenkoira *	Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Merle-merle yhdistelmät ovat kiellettyjä. Ehto astuu voimaan 1.1.2009. (JTT 4/08). Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Australian töpöhäntäinen karjakoira	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Beauceron *	Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Bedlingtoninterrieri *	Pentujen vanhemmilla tulee olla hyväksyttävä tutkimuslausunto perinnöllisen kuparitoksikoosin varalta. Lausunnoksi hyväksytään joko DNA-markkeritutkimus, suora geenitesti tai maksabiopsiatutkimus. Seuraavien laboratorioden DNA-testit hyväksytään: Animal Health Trust (AHT), SLU ja Vetgen. (JTT 6/09)
Belgianpaimenkoirat *	Jalostuksesta sulkevat pois myös taulukossa luetelluista silmäsairauksista annetut lausunnot "avoin", "epäilyttävä" sekä "tulkinnanvarainen". Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Bergamasco	Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Bernhardinkoirat *	Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Rotu määräytyy karvanlaadun perusteella. Karvanlaatuja koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Berninpaimenkoira *	Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Bokseri *	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi. Selän spondyloosikuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä.
Bordeauxindoggi *	Kahta D-lonkkaista ei saa yhdistää.
Bordercollie *	Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). ER-rekisteriin otetaan koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimennuksen esikokeen ja jonka kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulkomuototuomaria on todennut rotumääritelmän mukaiseksi. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3. (JTT 4/08)
Bourbonnaisinseisoja	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Brasilianterrieri	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Bretoni * (Lonkkiin liittyvä ehto voimaan 1.1.2011)	Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Chihuahuat *	Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatuja koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Chow chow *	Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatuja koskevat muutokset SKL:n toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan.
Cockerspanieli *	Tunnetun FN-kantajan jälkeläisiä ei rekisteröidä. FN = familiaalinen nefropatia, perinnöllinen munuaissairaus

Colliet *	Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: merle-merle -yhdistelmät ja lisäksi soopeli - blue merleyhdistelmät. Samaa karvanlaatua olevien vanhempien jälkeläiset rekisteröidään vanhempiensa karvanlaadun mukaiseen muunnokseen. Kennelliiton toimisto voi rotujärjestön esityksestä siirtää koiran karvanlaatumuunnoksesta toiseen. Risteytys eri karvanlaatumuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla, ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.2. Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.
Dobermanni *	Pentujen vanhemmista tulee olla CAH:n varalta lausunto seeruminäytteen ALAT -arvosta. Seeruminäytteestä annettu lausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Seeruminäytteet tutkitaan keskitetysti Suomen Dobermanyhdistyksen nimeämässä laboratoriossa (toistaiseksi VETLAB). CAH = krooninen aktiivinen hepatiitti, ALAT = maksan toimintaentsyymi.
Dunkerinajokoira	Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Englanninkääpiöterrieri	USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliitossa omistajan ilmoituksella joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi. (hall 5/09)
Entlebuchinpaimenkoira	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Espanjanmastiffi *	D-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 2 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.
Espanjanvesikoira *	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Estrelanvuoristokoirat *	Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Griffonit	Karkeakarvaisten griffoneiden eri värimuunnoksia saa risteyttää keskenään. Karkeakarvaisia ja sileäkarvaisia griffoneita saa risteyttää keskenään. Samassa pentueessa saattaa esiintyä eri karvanlaatua ja väriä olevia pentuja, joten kukin pentu rekisteröidään karvanlaatunsa ja värisensä mukaiseen rotuun. Karkeakarvaiset punaiset rekisteröidään roduksi griffon bruxellois, ja karkeakarvaiset mustat roduksi griffon belge. Sileäkarvaiset rekisteröidään roduksi petit brabancon. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Harmaa norjanhivikoira*	Koiralla tulee sen ensimmäisen pentueen jälkeen olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.
Ibizanpodencot	Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Italianajokoirat	karkeakarvaisen ja lyhytkarvaisen italianajokoiran risteyttäminen on kielletty. Muunnosten väliset siirrot voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk, ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. (JTT 7/09)
Jackrussellinterrieri *	Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisesti. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Jämtlanninpystykorva *	Koiralla tulee sen ensimmäisen pentueen jälkeen olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.
Karjalankarhukoira *	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Kleinspitz (ks. muut ehdot kohdasta saksalaiset pystykorvat)	Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Kroatianpaimenkoira	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Kääpiösnautserit	Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset musta = M, musta-hopea = MH, pippuri-suola = PS, valkoinen = V. Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.2
Lapinporokoira *	Koiralla tulee sen toisen pentueen jälkeen olla voimassaoleva silmätarkastuslausunto, jotta sen seuraavat jälkeläiset rekisteröidään. Luonnonrotuisia lapinporokoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3.
Länsigöötanmaanpystykorva	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Manchesterinterrieri	USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan omistajan ilmoituksella rekisteröidä Suomen Kennelliitton joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi. (hall 5/09).
Matalat sveitsinajokoirat	Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.

Meksikonkarvatonkoira	Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.
Mudi *	Värimuunnosyhdistelmät blue merle - blue merle kielletään. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Mäyräkoirat *	Rekisterinumeron jälkeen merkitään karvanlaatua osoittavat tunnuksat: lyhytkarvainen = K, karkeakarvainen = R, pitkäkarvainen = L. Tämän tunnuksen jälkeen koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K. Kahden laikullisen (merle-geenin omaavan) koiran risteytys on kielletty. Seuraavia värimuunnoksia ei saa astuttaa toisella samanvärisellä eikä keskenään: musta laikullinen, ruskea laikullinen, punainen laikullinen ja laikullinen riistanvärinen. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään vain poikkeusluvalla. Risteytys samaa karvanlaatua olevien kaniini- ja kääpiömäyräkoirien kesken sallitaan, jolloin jälkeläiset rekisteröidään kääpiömäyräkoiriksi. Risteytys samaa karvanlaatua olevien kääpiö- ja normaalikokoisten mäyräkoirien kesken sallitaan koirarekisteriohjeen kohdan 5.2 mukaisella poikkeusluvalla, jolloin jälkeläiset rekisteröidään yhdistelmän suuremman vanhemman kokomuunnokseen. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Karvanlaadun osalta muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk. Koko määräytyy rinnan ympärysmittan perusteella. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.
Novascotiannoutaja *	PRA-testiä koskeva vaatimus tulee voimaan vasta kun Kennelliitolla on valmiudet ohjelman toteuttamiseen. Sallitaan yhdistelmät terve/terve (AA) ja terve/kantaja (AB). Kahden geenitestillä terveeksi (AA-yhdistelmä) todetun koiran jälkeläiset voidaan tallentaa terveiksi (A) myös polveutumismäärityksen perusteella.
Papillon	Korvien asennon perusteella papilloneita ja phaleneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Perunkarvatonkoira	Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.
Phalene	Korvien asennon perusteella papilloneita ja phaleneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Pohjanpystykorva *	Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. PHTVL/PHPV aste 1 -tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa. ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3 (hall 4/10).
Polski owczarek nizinny*	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Portugalinpodengot	Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Karvanlaatua koskevat muutokset voidaan tehdä kun koira on täyttänyt 9 kk. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.
Puli *	Valkoisten ja muun väristen koirien risteyttäminen sallitaan vain poikkeusluvalla. Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Pyreneittenpaimenkoirat	Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu emän mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi. Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Saksalaiset pystykorvat (ks. myös kleinspitz omana kohtanaan)	Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3 (kokoa koskevat muutokset eivät koske pomeraniaa eivätkä keeshondia). Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Saksanpaimenkoira *	Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutusohjelmalla olla yli 100. Jos toinen vanhemmista on tuontikoira tai ulkomainen uros jolle ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona $100 + (100 - X)$, missä X on saksalainen BLUP-indeksi. Mikäli ulkomaista indeksiä ei ole käytettävissä, voidaan paritus tehdä vain sellaisen koiran kanssa, jonka indeksi on vähintään 101.

Sarplaninac * (Ohjelma alkaa 1.1.2011)	Pentueen sukusiitosaste lasketaan viidellä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.
Schipperke	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Shetlanninlammaskoira *	Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset. Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: merle-merle -yhdistelmät ja lisäksi soopeli - blue merleyhdistelmät.
Slovakiancuvac *	Lonkkatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain A-, B- tai C-tuloksen saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Snautseri	Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset musta = M, pippuri-suola = PS. Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.2.
Staffordshiren- bullterrieri *	On kiellettyä yhdistää kaksi koira, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä: sininen - sininen sininen - sininen fawn sininen fawn - sininen fawn
Suomenlapinkoira *	Luonnonrotuisia lapinkoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3.
Suomenpystykorva *	Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta polvitarkastuslausunto ja siilmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään, ks. rajoitukset taulukosta. Pentueen sukusiitosaste lasketaan seitsemällä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.
Suursnautseri *	Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset musta = M, pippuri-suola = PS. Risteytys eri värimuunnosten kesken voidaan sallia ainoastaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.2. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiäsun mukaisesti joko mustaksi tai pippuri-suolan väriseksi.
Sveitsinajokoirat	Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Tanskandoggi *	Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset musta = M, sininen = S, harlekiini = HA, keltainen = K, tiikerijuovainen = TI, mantteli = MA. Harlekiinin värisellä koiralla on myös merlegeeni. Harlekiinilinjoissa syntyy myös merlevärisiä koiria. Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08): harlekiini - harlekiini harlekiini - merle merle - merle Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan ilman poikkeuslupaa: HA - M - MA - mustavalkoinen K - TI S - S Muut muunnosten väliset risteytykset poikkeusluvalla ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.2.
Valkoinenpaimenkoira *	Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin valkoisenapaimenkoirana tai valkoisen väriseksi saksanpaimenkoiraksi rekisteröity koira voidaan siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi kahden rodun arvostelu-oikeuden omaavan ulkomuototuomarin antaman lausunnon perusteella, jossa todetaan koiran olevan rotumääritelmän mukainen. Rotuun otto ja rodusta toiseen siirto tapahtuu seuraavin rajoituksin: Koiraa ei voida ottaa rotuun valkoisenapaimenkoirana tai siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi, jos sen kolmen polven sukutaulussa näkyy 1.1.2003 jälkeen rekisteröity saksanpaimenkoira. Tämä koskee kaikkia tuonteja ja Suomessa syntyneitä saksanpaimenkoiria.
Valkoinen ruotsinhirvikoira *	Koiralla tulee sen ensimmäisen pentueen jälkeen olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.
Venäjäntoyt	Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.

Villakoirat	Rotumääritelmän mukaisesti yksivärisille koirille merkitään rekisterinumeron jälkeen väritunnukset. Yksivärisiä villakoiria ei saa risteyttää moniväristen kanssa (JTT1/10). Keskikokoinen, kääpiö- ja toyvillakoira: Toy- ja kääpiövillakoiria saa risteyttää keskenään. Pentue rekisteröidään emän koon mukaan. Kahden toyvillakoiran jälkeläiset rekisteröidään toyvillakoiraksi. Muut kokomuunnosten väliset risteytykset koirarekisteriohjeen kohdan 5.2 mukaisella poikkeusluvalla (JTT 7/10). Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.
Welsh corgi cardigan	Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Welsh corgi pembroke	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.

20.7.2010