

2009 illi's®

Tallilaatat



illi's - tallikalusteet

Kumilaattojen ominaisuudet

Huokoinen kumilaatta pysyy pinnaltaan kuivana ja vesi pääsee valumaan Uritetuissa laatoissa normaalisti viemäriin. Pinta on sopivan karhea joten Siinä ie liukastu.

Pinta on miellyttävän joustava ja täten vaimentaa täysin kavioiden äänen Jolloin muut hevoset eivät häiriinny käytävän äänistä.

Laatta materiaaleja valmistetaan myös vesitiiviinä, joten niillä voidaan pinnoittaa Pesutilan lattia ja seinät.

- Kumilaatat valmistetaan luontoa säästäen kierrättämällä murskaamalla käytöstä poistettuja autonrenkaita.
- Valmistettu kierrätyskumi granulaateista.
 - kumi granulaatti 90%
 - sideaine 10%
- Kovuus 65-70 Shore
- Liukenevuus (EN päätös) gem.EN71
- Lämmönjohtavuus 0,08 W/m k
- Ominaispaino 780 kg /m3
- Paloluokitus DIN 4102 / B2
- Kemikaalien kestävyys: Hapon ja lipeänkestävä
- Murtolujuus (DIN 53571/A) 1/a 0,75N/mm2
- Murtovenymä (DIN 53571/A) 1/A 71%
- Pintaresistanssi (1000 V koejännite) >10 Ohm
- Otsonikestävyys 48h, 50 ppmh, 25 °C, 02 / 10% laajeneminen
- Pakkasenkesto 24 h / -40 °C, halkeaminen
- Tüv gem EN 1177



010 - 239 13 00

illi's - tallikalusteet

Värit:

Punaruskea ” Vancouver”



Vihreä ” Calgary”



Hiilenharmaa ” Quebec ”anthracite”



010 - 239 13 00

illi's - tallikalusteet

Tallilaatta 1000 – 30

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.

- Huokoinen ja tasainen pohja
- Koko 1000 x 1000 x 30 mm
- Neliöpaino 22,00 kg /m²
- Ilman liitos tappeja
- Väri: Punaruskea, vihreä, harmaa
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki
- Käyttökohde suositus: käytävät ja muut tallitilat



Tallilaatta 1000 – 40

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.


- Huokoinen ja tasainen pohja
- Koko 1000 x 1000 x 40 mm
- Neliöpaino 25,00 kg /m²
- Ilman liitos tappeja
- Väri: Punaruskea, vihreä, harmaa
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki, tiivistetty sora
- Käyttökohde suositus: karsinat ja käytävät



Tallilaatta 1000 – 40 raskas

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.

- Huokoinen ja uritettu pohjarakenne
- Kestää suuria kuormia
- Koko 1000 x 1000 x 40 mm
- Neliöpaino 25,00 kg /m²
- Ilman liitos tappeja
- Väri: Punaruskea, vihreä, harmaa
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki, tiivistetty sora
- Käyttökohde suositus: käytävät j



010 - 239 13 00

illi's - tallikalusteet

Tallilaatta 500 – 30

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.

- Huokoinen ja uritettu pohjarakenne
- Koko 500 x 500 x 30 mm
- Neliöpaino 22,00 kg /m²
- Sisältää liitostapit
- Väri: Punaruskea, vihreä, harmaa
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki
- Käyttökohde suositus: käytävät ja muut tallitilat



Tallilaatta 500 – 40

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.

- Huokoinen ja uritettu pohjarakenne
- Koko 500 x 500 x 40 mm
- Neliöpaino 25,00 kg /m²
- Sisältää liitostapit
- Väri: Punaruskea, vihreä, harmaa
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki, tiivistetty sora
- Käyttökohde suositus: karsinat ja käytävät



Tallilaatta 500 – 40 raskas

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.

- Huokoinen ja uritettu pohjarakenne
- Kestää suuria kuormia
- Koko 500 x 500 x 40 mm
- Neliöpaino 29,00 kg /m²
- Sisältää liitostapit
- Väri: Punaruskea, vihreä, harmaa
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki, tiivistetty sora
- Käyttökohde suositus: käytävät, karsinat, kvelytysalueet




010 - 239 13 00

illi's - tallikalusteet

Tallilaatta 500 – 40 II - laatu

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.



- Huokoinen ja uritettu pohjarakenne
- Koko 500 x 500 x 40 mm
- Neliöpaino 25,00 kg /m²
- Sisältää liitostapit
- Väri: Punaruskea,
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki
- Käyttökohde suositus: käytävät ja karsinat



Kaksois T- laatta 23

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.

- Huokoinen ja tasainen pohja
- Koko 500 x 570 x 23 mm (8 kpl levyssä)
- Neliöpaino 20,00 kg /m²
- Ilman liitos tappeja
- Väri: Punaruskea, vihreä, harmaa
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki, tiivistetty sora
- Käyttökohde suositus: käytävät



Kaksois T- laatta 43

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka pinta pysyy kuivana huokoisen rakenteen johdosta.

- Huokoinen ja uritettu pohjarakenne
- Kestää suuria kuormia
- Koko 200 x 160 x 43 mm
- Neliöpaino 36,00 kg /m²
- Ilman liitos tappeja
- Väri: Punaruskea, vihreä, harmaa
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki, tiivistetty sora
- Käyttökohde suositus: käytävät




010 - 239 13 00

illi's - tallikalusteet

Monitoimilaatta 1000

Uusiokumi materiaalista valmistettu lattianpinnoituslevy
Jonka tiiviin rakenteen johdosta kestää suuriakin kuormia.
Pesutilassa voidaan käyttää myös seinässä.
Kiinnitetään silikonilla tai ruuveilla.
Vesitiivis

- Koko 1000 x 1000 x 18 mm
- Neliöpaino 18,50 kg /m²
- Ilman liitostappeja
- Väri: Punaruskea,
- Suositeltava alusta:
-betoni, laatoitus, piki
- Käyttökohde suositus: pesutilat ja karsinat



010 - 239 13 00

illi's - tallikalusteet



010 - 239 13 00