



## › Saniteetti, lämmitys ja ilmanvaihto

Saniteettijärjestelmät	164
Lämmitys	171
Ilmanvaihto	176



## Keraamista luksusta matkalle

Keraaminen kasetti-wc on helppo käyttää, huoltaa ja pitää puhtaana.

Uusi Dometic CT 3000-sarjan kasetti-wc on vuosikymmenten kehitystyön tulos. Dometic on valmistanut Pohjois-Amerikassa käymäläjärjestelmiä jo 60-luvulta lähtien ja on johtavien matkailuajoneuvovalmistajien ykkösvalinta. Uudenlainen wc-istuin naarmuuntumattomalla keraamisella sisäpinnalla on erittäin helppo puhdistaa. Tilaa säästävä, pyöreä istuin mahdollistaa asennuksen ahtaisiin paikkoihin. Istuinosaa voi myös kääntää puolelta toiselle jopa 90° (15° välein). CT 3000-sarjan kasetti-wc on helppo vaihtaa ja asentaa vanhan käymälän tilalle, sillä mitoitus on yhdenmukainen vastaavien kasettikäymälöiden kanssa.

### Tilava 19 litran kasettijätetankki

Tilavassa 19 litran kasettijätessäiliössä on pyörät ja tukeva, ulosvedettävä vetokahva, josta säiliön saa vaivatta vedetyksi tyhjennyspaikalle. Jätetankin täyttöasteen näkee helposti wc:n käyttöpaneelista. Tyhjennystä varten säiliössä on käännettävä poistoputki ja tankin kansimekanismin voi irrottaa myös kokonaan, jolloin tankki on helppo puhdistaa sisältä.



Tilaa säästävä, pyöreä istuin mahdollistaa asennuksen ahtaisiin paikkoihin.



Istuinosaa voi säätää puolelta toiselle sopivaan kulmaan.



Tilava 19 litran kasettijätetankki on helppo asettaa paikalleen ja poistaa tyhjennystä varten.



Kasettijätetankissa on suuret pyörät ja tukeva, ulosvedettävä vetokahva sekä käännettävä poistoputki helppoon tyhjennykseen.

## Dometic CTS 3110



CTS 3110 kasetti-wc, jonka huuhteluun tarvittava vesi otetaan ajoneuvon raitisvesijärjestelmästä.

Käyttöjännite	12 V
Jätesäiliö	19 litran kasettijätetankki
Väri	valkoinen
Mitat	382 x 672 x 500 mm (L x K x S)
Paino	12 kg
Muuta	wc-istuin keraamisella sisäpinnalla

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Kasetti-wc CTS 3110	9107100038	540 €



Posliinikulho

## Dometic CTW 3110



CTW 3110 kasetti-wc omalla 7 litran huuhteluvesisäiliöllä. Ajoneuvon ulkoseinään asennettava vesisäiliön täyttöventtiili sisältyy toimitukseen.

Käyttöjännite	12 V
Huuhteluvesisäiliö	7 l
Jätesäiliö	19 litran kasettijätetankki
Väri	valkoinen
Mitat	382 x 672 x 500 mm (L x K x S)
Paino	12,5 kg
Muuta	wc-istuin keraamisella sisäpinnalla

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Kasetti-wc CTW 3110	9107100037	575 €



Testimenestys!  
ReiseMobil 5/2008



Posliinikulho



## Kodin mukavuutta: 970-sarjan matkakäymälät

Pieneen tilaan, suureen hätään! Kätevät ja pieneen tilaan sopivat Dometic 970-sarjan matkakäymälät tuovat helpotusta ja mukavuutta matkalla oloon. Pienessä matkakäymälässä on monta kätevää toimintoa, joiden ansiosta niiden käyttö on helppoa ja mukavaa paikasta riippumatta.

- > Saatavissa kahtena kokona
- > Helppo painonappihuuhtelu -> vähemmän pumpausta
- > Painevesijärjestelmä huuhtelee kulhon tehokkaasti
- > Jopa 27 huuhtelukertaa yhdellä 8,7 litran vesitankillisella
- > Tasomittari ilmaisee jätetankin täyttöasteen
- > Jätesäiliössä on alipaineventtiilit ja pitkä tyhjennysputki helpottamassa roiskumatonta tyhjennystä



Paineistettu huuhteluvesitankki



Kulhon tyhjennysventtiili



Painonappihuuhtelu



Jätesäiliön tyhjennysputki



## Dometic 972



Pienessä matkakäymälässä on monta kätevää toimintoa, joiden ansiosta käyttö on helppoa ja mukavaa paikasta riippumatta.

Huuhteluvesisäiliö	8,7 l	
Jätesäiliö	9,8 l	
Materiaali	ABS-muovi	
Väri	Harmaa	
Mitat	333 x 317 x 387 mm (LxKxS)	
Paino	5,4 kg	
Muuta	Helppo painonappihuuhtelu tehokkaalla mäntäpumpulla, roiskumaton jätetankin tyhjennys alipaineventtiilin ja pitkän tyhjennysputken ansiosta, tasomittari ilmaisee jätetankin täyttöasteen, tilava istuin ja kätevä kannen lukitus. Lisävarusteena saatavissa kiinnityssarja kiinteään asennukseen ja tyhjennysputki jätetankin imutyhjennystä varten.	
<b>Tuote</b>	<b>Tuotenro</b>	<b>Hinta sis. alv.</b>
Matkakäymälä 972, harmaa	9108557679	128 €
<b>Lisävaruste</b>		
Kiinnityssarja 972/976	9108559158	25 €
Tyhjennysputki MSD 972	9107100028	26 €

## Dometic 976



Pienessä matkakäymälässä on monta kätevää toimintoa, joiden ansiosta käyttö on helppoa ja mukavaa paikasta riippumatta.

Huuhteluvesisäiliö	8,7 l	
Jätesäiliö	18,9 l	
Materiaali	ABS-muovi	
Väri	Harmaa	
Mitat	333 x 387 x 387 mm (LxKxS)	
Paino	5,9 kg	
Muuta	Katso Dometic 972	
<b>Tuote</b>	<b>Tuotenro</b>	<b>Hinta sis. alv.</b>
Matkakäymälä 976, harmaa	9108557681	139 €
<b>Lisävaruste</b>		
Kiinnityssarja 972/976	9108559158	25 €
Tyhjennysputki MSD 976	9107100029	28 €



## Dometic Care - laadukkaat saniteettituotteet

Tehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Nämä ovat tunnusomaisia ominaisuuksia uusille Dometicin saniteettituotteille. Innovatiiviset Dometic CARE-tuotteet parantavat saniteettitilojen hygieniaa ja tekevät matkalla olon entistä mukavammaksi. Tuotteiden korkea laatu ja ekologiset ainesosat varmistavat hyvän puhdistustuloksen. Kokeile Dometic CARE-tuotteita. Niiden avulla pidät saniteettijärjestelmän moitteettomassa kunnossa ja tehokkaana.

### Puhtaasti yhteensopivat Dometic CARE-nesteet

Dometic tarjoaa sinulle täydellisen ratkaisun matkailuhygieniaan. Hyvin yhteensopivat saniteettinesteet ja hoitoaineet parantavat systemaattisesti käymälän hygieenistä puhtautta. Uudenlaiset Dometic Care Effect-ainesosat toimivat tehokkaasti likaa ja epämiellyttäviä hajuja vastaan. Tuloksena on puhdas, raikas ja hygieeninen käymälä, jota on ilo käyttää matkalla.



## Dometic SpecialCare käymäläneste



Biologinen käymäläneste jätesäiliöön, joka mahdollistaa tyhjennyksen lähes kaikilla leirintäalueilla.

Tilavuus	1,5 l		
<b>Tuote</b>	<b>Tuotenro</b>	<b>Hinta sis. alv.</b>	
Käymäläneste SpecialCare	9107200038	<b>12,90 €</b>	

## Dometic PowerCare käymäläneste



Tehokas saniteettineste jätesäiliöön. Hajottaa jätteen nopeasti ja estää siten epämiellyttävää hajunmuodostusta.

Tilavuus	1,5 l		
<b>Tuote</b>	<b>Tuotenro</b>	<b>Hinta sis. alv.</b>	
Käymäläneste PowerCare	9107200031	<b>11,90 €</b>	

## Dometic ExtraCare huuhteluneste



Nestemäinen lisäaine huuhteluvesisäiliöön. Tehostaa huuhtelua ja altaan puhdistusta, estää tahrojen muodostumista sekä suojaa kumitiivisteitä.

Tilavuus	1,5 l		
<b>Tuote</b>	<b>Tuotenro</b>	<b>Hinta sis. alv.</b>	
Huuhteluneste ExtraCare	9107200024	<b>11,70 €</b>	

## Dometic QualityCare puhdistusaine



Tehokas puhdistusaine wc-istuimille. Puhdistaa pinttyneen lian ja kalkkisaostumat wc-altaasta. Sopii posliinille ja muoville.

Tilavuus	0,473 l		
<b>Tuote</b>	<b>Tuotenro</b>	<b>Hinta sis. alv.</b>	
Puhdistusaine QualityCare	9107200004	<b>8,50 €</b>	

## Dometic TankCare puhdistusaine



Tehokas jätesäiliön puhdistusaine. Puhdistaa ja irrottaa säiliöön pinttynyttä likaa septitankeissa ja matkakäymälöissä.

Tilavuus	0,475 l		
<b>Tuote</b>	<b>Tuotenro</b>	<b>Hinta sis. alv.</b>	
Puhdistusaine TankCare	9107200045	<b>8,50 €</b>	



## Dometic ComfortCare wc-paperi

**UUTUUS!**



Nopeasti liukeneva wc-paperi kemiallisiin käymälöihin

- > Liukenee ja hajoaa nopeasti estäen tukokset
- > Kaksikerroksinen
- > Erikoisen pehmeä
- > Helpottaa jätesäiliön tyhjännystä
- > Pakkauksessa 2 rullaa

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
wc-paperi ComfortCare	9107200053	2,90 €

## Dometic PowerCare Tabs tiivistepussit

**UUTUUS!**



Käymälätiiviste kätevässä kerta-annospusseissa jätesäiliöön. Hajottaa jätteen nopeasti ja estää tehokkaasti epämiellyttävää hajunmuodostusta.

- > Tiivistepussi liukenee nopeasti
- > Puhdistaa tankin ja hajottaa jätteen tehokkaasti
- > Kätevä käyttää ja helppo annostella
- > 1 pussi riittää 20 litran jätetankkiin
- > Ei jäätymistä, aina käyttövalmis
- > Sopii hyvin myös talvikäyttöön
- > Pakkaus sisältää 16 annospussia



Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Käymälätiiviste PowerCare Tabs	9107200052	14,90 €



## Lämmittimet

Pidennä kautta lämmitysjärjestelmiemme avulla

### Lämminvesivaraajat

Kehitetty 50 vuoden kokemuksella lämminvesivaraajista liikkuvassa käytössä. Varaajissa on reilunkokoinen kaartuva lämmönvaihinkierro moottorin jäähdytysnesteen tehokasta virtausta ja lämmönsiirtoa varten. Valmiit kiinnikkeet helpottavat asennusta. Uusi sukupolvi on koteloitu vankkaan, iskunkestävään muovikoteloon ja eristys on polyuretaanivaahtoa, joka säilyttää lämmön pitkään. Kaikki mallit, joissa on sekä säiliö että ruostumattomasta teräksestä valmistettu sähköpatruuna, voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Neljän baarin varoventtiili on vakiovarusteena. Vain 297 mm korkeus mahdollistaa 22-litraisen varaajan asennuksen ahtaisiin tiloihin.



### Lämmityslaitteet

Kalorilla on laaja valikoima lämmitysvarusteita vesikiertoista lämmitystä varten. Saat hyödynnettyä moottorin lämmön lisämukavuutta tai tehokasta huurteenpoistoa varten. Kalori-lämmityslaitemalliston tehoalue on 1,7 kW - 14,8 kW, mikä kattaa useimmat tarpeet. Lisävarusteena on saatavana monenlaisia ilmasuuttimia kaikenlaisia kokoonpanoja varten, niin putki- kuin kanavaliitännälläkin. Tehot on laskettu veden lämpötilan 80 °C perusteella.



### Ilmanvaihtoventtiilit

Dometic venttiilit pitävät sisäilman raikkaana ja varmistavat tehokkaan ja vedottoman ilmanvaihdon poistaen liiallisen kosteuden, lämmön sekä epämiellyttävät hajut ja käryt. Nerokkaan yksinkertaisella alipaineperiaatteella toimivat venttiilit on helppo asentaa, eivät vaadi huoltoa ja kestävät säässä kuin säässä.



## MWH-020/N



Tilavuus	20 l	
Verkköjännite	230 V	
Virrankulutus	800 W	
Max. paine	4,0 bar (varoventtiili)	
Termostaatti	Sähköpatruuna ja portaaton termostaatti 0 ... +80 °C	
Mitat	366 x 358 x 400 mm (LxKxS)	
Paino	8,0 kg	
<b>Tuote</b>		
Lämminvesivaraaja MWH20	MWH-020/N	<b>Hinta sis. alv. 520 €</b>
<b>Lisävaruste</b>		
Sekoitusventtiili	MWH-MV	<b>85 €</b>

## MWH-022/N



Tilavuus	22 l	
Verkköjännite	230 V	
Virrankulutus	800 W	
Max. paine	4,0 bar (varoventtiili)	
Termostaatti	Sähköpatruuna ja portaaton termostaatti 0 ... +80 °C	
Mitat	287 x 297 x 558 mm (LxKxS)	
Paino	8,0 kg	
Muuta	22-litrainen varaaja, jonka korkeus on vain 297 mm, sopii loistavasti ahtaisiin tiloihin.	
<b>Tuote</b>		
Lämminvesivaraaja MWH22	MWH-022/N	<b>Hinta sis. alv. 520 €</b>
<b>Lisävaruste</b>		
Sekoitusventtiili	MWH-MV	<b>85 €</b>

## MWH-30/40/60/N



Tilavuus	<b>MWH-030/N:</b> 30 l <b>MWH-040/N:</b> 40 l <b>MWH-060/N:</b> 60 l	
Verkköjännite	230 V	
Virrankulutus	800 W	
Max. paine	4,0 bar (varoventtiili)	
Termostaatti	Sähköpatruuna ja portaaton termostaatti 0 ... +80 °C	
Mitat	<b>MWH-030/N:</b> 366 x 358 x 533 mm (LxKxS) <b>MWH-040/N:</b> 366 x 358 x 640 mm (LxKxS) <b>MWH-060/N:</b> 366 x 358 x 850 mm (LxKxS)	
Paino	<b>MWH-030/N:</b> 9,0 kg <b>MWH-040/N:</b> 11,0 kg <b>MWH-060/N:</b> 12,0 kg	
<b>Tuote</b>		
Lämminvesivaraaja MWH30	MWH-030/N	<b>Hinta sis. alv. 610 €</b>
Lämminvesivaraaja MWH40	MWH-040/N	<b>650 €</b>
Lämminvesivaraaja MWH60	MWH-060/N	<b>780 €</b>
<b>Lisävaruste</b>		
Sekoitusventtiili	MWH-MV	<b>85 €</b>

## Compact D



Suuritehoinen 75 W kaksoisradiaalipuhallin. Toimitus täydellisenä, sis. 2 säleikköä.

Käyttöjännite	<b>12010017:</b> 12 V <b>12010120:</b> 24 V
Virrankulutus	75 W
Tuulettimen nopeudet	2
Melutaso	65 dB
Vesiliitäntä	Ø 16 mm
Lämmitysteho	4300 W
Ilmavirta	230 m <sup>3</sup> /h
Mitat	258 x 114 x 199 mm (LxKxS)
Paino	1,7 kg
Muuta	Toimitus sisältää 2 letkuyhdettä, 55 mm



4300 W

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Compact D 4300 W 12 V	12010017	175 €
Compact D 4300 W 24 V	12010120	175 €

## Kuba



4,25 kW lämmityslaite, kolme tehoaluetta, vesiventtiili ja virtakytkin. Alkuperäisasennuksena monissa matkailuautoissa.

Käyttöjännite	<b>12018042:</b> 12 V <b>12018142:</b> 24 V
Virrankulutus	50 W
Tuulettimen nopeudet	3
Melutaso	65 dB
Vesiliitäntä	16 mm
Lämmitysteho	4250 W
Ilmavirta	195 m <sup>3</sup> /h
Mitat	262 x 195 x 205 mm (LxKxS)
Paino	1,5 kg



4250 W

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Kuba 4250W 12 V 16 mm	12018042	215 €
Kuba 4250W 24 V 16 mm	12018142	215 €

## Silencio 2



Erittäin hiljainen (46 dB) hiiliharjaton kaksoisaksiaalituuletin. Tehonkulutus vain 16 W. Kevyt, kompakti ja erityisen helppo asentaa.

Käyttöjännite	<b>12014030:</b> 12 V <b>12014130:</b> 24 V
Virrankulutus	16 W
Tuulettimen nopeudet	2
Melutaso	46 dB
Vesiliitäntä	Ø 16 mm
Lämmitysteho	5500 W
Ilmavirta	250 m <sup>3</sup> /h
Mitat	320 x 152 x 125 mm (LxKxS)
Paino	2,0 kg



5500 W

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Silencio 2 5500 W 12 V	12014030	<b>210 €</b>
Silencio 2 5500 W 24 V	12014130	<b>210 €</b>

## Silencio FAI



Pienet ulkomitat - etulevy on pienempi kuin C5-kirjakuori - tekevät tästä lämmityslaitteesta helpon asentaa myös ahtaisiin tiloihin. Puhaltimen kytkin on integroitu tyylikkääseen etulevyyn.

Käyttöjännite	<b>12014082:</b> 12 V <b>12014182:</b> 24 V
Virrankulutus	7 W
Melutaso	44 dB
Vesiliitäntä	Ø 16 mm
Lämmitysteho	1700 W
Ilmavirta	110 m <sup>3</sup> /h
Mitat	210 x 156 x 140 mm (LxKxS)
Paino	1,1 kg
Muuta	Kaksi nopeusalueetta, iskunkestävä muovinen etupaneeli.



1700 W

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Silencio FAI 1700W 12 V	12014082	<b>170 €</b>
Silencio FAI 1700W 24 V	12014182	<b>170 €</b>



## KALORI-VARUSTEET

	Tuote nro	Tuote	Hinta
	34008055	Suutin 55 mm, musta	12 €
	34003216	Suutin 50 mm, musta	12 €
	34008056	Suutin 55 mm, harmaa	12 €
	34003258	Suutin 50 mm, harmaa	12 €
	34008057	Suutin 55 mm, valkoinen	12 €
	109040	Lämminilmaletku, 40 mm	9 €
	9016029	Lämminilmaletku, 50 mm	10 €
	9016030	Lämminilmaletku, 55 mm	11 €
	9016040	Lämminilmaletku, 60 mm	11 €
	9030030	Lämminilmaletku, 80 mm	16 €
	109090	Lämminilmaletku, 90 mm	17 €
	34072002	Lämminilmaletku, 16 mm	7 €/m
	34030014	Sähkökatkaisin, 3-asentoinen	15 €
	10-24501-03	Vesipumppu, 16 mm, 12 V	150 €
	10-24501-04	Vesipumppu, 16 mm, 24 V	150 €
	34072014	90° kulmakappale, vesiletku, 16 mm	15 €
	34024063	Jatkoyhde, 16 mm	4 €
	34024006	T-putki, 16 mm	9 €
	34050002	Vesihana, 16 mm	15 €
	34024060	QDC-suutin, 40 mm, yhteensopiva alla olevien osien kanssa. L: 200 x S: 39 x K: 68	12 €
	34022001	Suutin, 200 x 40 mm	13 €
	34022010	Suutin, 86 x 13, 5 mm	2 €
	34022006	Suutin, 244 x 39 mm	9 €
	34022015	Suutin, 192 x 39,5 mm	6 €

## Dometic GY 11



Sähkömoottorilla varustettu venttiili tilaan, jossa tarvitaan erityisen suurta ilmanvaihtoa, kuten WC, suihkukaappi, kuivauskaappi tms.

Käyttöjännite	12 V
Tehontarve	24 W
Tuulettimen nopeudet	2
Ilmavirta	90 m <sup>3</sup> /h (3-12 m <sup>3</sup> /h passiivisesti)
Mitat	200 x 64 mm (ØxK)
Upotusmitat	105 mm (Ø) asennusaukon läpimitta



12 V

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Moottoriventtiili GY 11, valkoinen	9107300003	145 €

## Dometic GY 20



Sään-, ilmaston- ja iskunkestävä läpivirtausventtiili tehokkaaseen ilmanvaihtoon makuu- ja oleskelutiloissa. Toimii alipaineperiaatteella täysin äänettömästi.

Ilmavirta	10 m <sup>3</sup> /h
Suljettavissa	Ei
Mitat	200 x 64 mm (ØxK)
Upotusmitat	130 mm (Ø) asennusaukon läpimitta
Muuta	Äänetön

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Venttiili GY 20, valkoinen	9107300004	26 €

## Dometic GY 21



Sään-, ilmaston- ja iskunkestävä läpivirtausventtiili tehokkaaseen ilmanvaihtoon makuu- ja oleskelutiloissa. Toimii alipaineperiaatteella täysin äänettömästi. Kupu ruostumatonta terästä.

Ilmavirta	10 m <sup>3</sup> /h
Suljettavissa	Kyllä
Mitat	200 x 64 mm (ØxK)
Upotusmitat	130 mm (Ø) asennusaukon läpimitta
Muuta	Äänetön, kupu ruostumatonta terästä

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Venttiili GY 21, rst	9107300005	110 €