



› Turvallisuus & mukavuus

Turvallisuus	128
--------------	-----

Mukavuus	134
----------	-----



Tallelokerot

Suojaa omaisuuttasi matkalla.

Kompaktit ulkomitat, keveys ja vankka rakenne tekevät Dometicin tallelokerosta ihanteellisen vaihtoehdon jokaiseen ajoneuvoon ja veneeseen. Lukitus käy helposti avaimella tai elektronisella koodilukolla. Dometicilla on yli 40 vuoden kokemus tallelokeroiden valmistuksesta hotellihuoneisiin, joissa asukkaiden henkilökohtaisen omaisuuden turvaaminen on nykypäivää.

LED-näytöllä varustetut mallit.

LED-näytöllä ja modernilla elektronisella moottorilukituksella varustetut tallelokerot ovat helppokäyttöisiä. Niissä rahat ja arvoesineet ovat turvassa matkalla oltaessa. Laserleikatun teräskaapin ovesa on sisäpuoliset saranat ja vankka lukitusmekanismi kahdella 18 mm teräspulttilukolla.

- › Energiaa säästävä LED-näyttö
- › Lukitus elektronisella numerokoodilla
- › Helppokäyttöiset numeronäppäimet
- › Säädettävä oven jousikevennys
- › Murtosuojattu ovi laser-tarkkuusleikattua terästä
- › Häätävaus mekaanisella pääavaimella
- › Runkovaippa terästä
- › Lisävarusteena kiinnityssarja ja alumiininen ovikahva



Dometic SAFE 281C



Tilavuus	8,3 l
Teräksen paksuus	Ovi: 5 mm, runko: 1,5 mm
Mitat	280 x 165 x 235 mm (LxKxS)
Paino	6,5 kg
Muuta	Mekaaninen avainlukitus
Tuote	Tuotenro Hinta sis. alv.
Tallelokero 281C	9106600001 195 €
Lisävaruste	
Kiinnityssarja	9106600005 10 €



Dometic SAFE MD 281C



Tilavuus	8,3 l
Teräksen paksuus	Ovi: 5 mm, runko: 1,5 mm
Mitat	280 x 165 x 235 mm (LxKxS)
Paino	6,5 kg
Toimituksen sisältö	Ovikahva ja 2 kpl pääavaimia.
Muuta	LED-näyttö, elektroninen koodilukko ja hätäavaus pääavaimella.
Tuote	Tuotenro Hinta sis. alv.
Tallelokero MD 281C	9106600003 285 €
Lisävaruste	
Kiinnityssarja	9106600005 10 €
Ovikahva alumiinia	9106600006 4 €



Dometic SAFE MD 361C



Tilavuus	24,5 l
Teräksen paksuus	Ovi: 5 mm, runko: 1,5 mm
Mitat	360 x 190 x 410 mm (LxKxS)
Paino	12,8 kg
Toimituksen sisältö	Ovikahva ja 2 kpl pääavaimia.
Muuta	LED-näyttö, elektroninen koodilukko ja hätäavaus pääavaimella.
Tuote	Tuotenro Hinta sis. alv.
Tallelokero MD 361C	9106600004 325 €
Lisävaruste	
Kiinnityssarja	9106600005 10 €
Ovikahva alumiinia	9106600006 4 €





Turvallisuus

Nauti matkalla olosta mukavasti ja turvallisesti.

Huumaushälytin

Hälyttää kaikista huumauskaasuista

Hälytin tunnistaa välittömästi, jos sisään tunkeutuu huumauskaasua ja antaa hälytyksen sireenillä. Anturi reagoi kaikkiin eetteriä, kloroformia, butaania, etaania ja trikloorietyyleeniä sisältäviin kaasuihin, mutta se ei sovellu hälyttämään nestekaasusta tai propaanista. Hälyttimen toiminnan varmistamista varten on testinappi, joka sytyttää painettaessa valodiodin, jos hälytin toimii oikein.



Matkailuautohälytin

Tehokas murtohälytin on asuntoautossa halpa vakuutus. MagicSafe MS650 valvoo ovia, konepeittoa ja tavaratiloja sekä sisätilaa ultraäänitutkalla. MagicSafe varoittaa murtoyrityksestä sekä optisesti että akustisesti auton suuntavilkkuilla ja äänitorvella.

Hälytin kytketään päälle ja pois kaukosäätimellä (2 kpl sisältyy toimitukseen), joka ohjaa myös keskuslukitusta. Kaukosäätimessä on paniikkitoiminto, jonka avulla hälytin voidaan laukaista kauko-ohjatusti. Järjestelmään voidaan liittää enintään neljä kaukosäädintä (saatavana lisävarusteena).



Keskuslukitus

Jälkiasennettava, kaikkiin ajoneuvotyyppisiin soveltuva keskuslukitusjärjestelmä on erittäin kätevä lisälaitte, jonka ansiosta sinun ei tarvitse enää erikseen varmistaa jokaisen oven varmasti olevan lukittu. Saat lukittua kaikki ovet (2 tai 4) kuljettajan tai matkustajan ovilukosta, tarjolla on järjestelmä myös liukuoville. Lisävarusteena on saatavana keskuslukitukseen kauko-ohjaus. Varustettu voimakkailla lukkomoottoreilla.



Huumaushälytin

WAECO MagicSafe MSG 150




- > Reagoi kaikkiin tunnettuihin huumauskaasuihin
- > Hälytys äänellä ja merkkivalolla
- > Sisäinen 10 A vaihtorele
- > Kalibroi itsensä sisäilman mukaisesti
- > Toimii lämpötilasta riippumatta
- > Automaattinen ja manuaalinen testaus, vikailmaisu
- > Itsepuhdistuva kaasuanturi
- > 12 ja 24 V jännitteelle

Käyttöjännite	12 ... 24 V	
Virrankulutus	80 mA	
Vaihtorele	10 A	
Toimituksen sisältö	Toimitus sisältää asennuslevyn, asennus- ja käyttöohjeen.	
Muuta	Voidaan yhdistää MagicWatch MS-650 -matkailuautohälytimeen.	
Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Huumaushälytin MSG 150	MSG-150-N	99 €



Matkailuautohälytin

WAECO MagicSafe MS 650




- > Valvoo ovia, konepeittoa ja tavaratiloja.
- > Ultraäänellä toimiva sisätilatutka (poiskytkettävissä).
- > Optinen hälytys suuntaavilla.
- > Akustinen hälytys äänitorvella.
- > Asennettavissa automaattisesti aktivoituvaksi.
- > Keskuslukituksen ohjaus kaukosäätimellä.

Toimituksen sisältö	Kaksi kauko-ohjainta, keskusyksikkö, ultraäänianturit, konepellin kytkin, valodiode, hätäkytkin, äänitorven rele, valmis johdinsarja, kiinnitystarvikkeet, asennus- ja käyttöohje, kaksi hälytintarraa
Muuta	Kopiointivarma, 4,3 miljardia koodivaihtoehtoa. Hälyttimen tilailmaisuus valodiodilla.

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Varashälytin MS 650	MS-650	240 €
Lisävaruste		
Liiketunnistin	MS-650PIR	135 €
Kaukosäädin	MS-650TX	43 €
Sireeni	MS-620SI	32 €
Magneettikytkin	MS-650-SW	11 €

WAECO MagicSafe MS 670



Hälytin autoihin, joissa on CANBUS-väyläjärjestelmä, kuten mm. Fiat Ducato 250 (vm 06 alkaen). Sopii usempiin automalleihin vuosimallista -04 eteenpäin. Katso automallien sopivuus: www.waeco.fi
Erittäin helppo asentaa CANBUS-yhteensopivuuden ansiosta. Sisätilan valvonta ultraäänitutkalla. Aktivointi ajoneuvon omalla kaukosäätimellä.

Käyttöjännite	9 ... 15 V
Virrankulutus	Hälytystilassa: max 800 mA Valmiustilassa: 10 mA
Hälytysaika	30 sek
Tyhjäkäyntikulutus	10 mA
Käyttölämpötila	-30 °C - +70 °C
Toimituksen sisältö	Keskusyksikkö, akkuvarmennettu sireeni, ultraäänianturi, elektroninen avain, asennus- ja käyttöohje.

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Varashälytin Canbus	MS-670	365 €
Lisävaruste		
Magneettikytkin	MS-650-SW	11 €

Keskuslukitus

WAECO MagicLock ML



Jälkiasennettava keskuslukitus kaikkiin ajoneuvoihin

- > Lukituksen ohjaus kuljettajan ja etumatkustajan ovesta.
- > Myös kauko-ohjattavissa (lisävaruste, ks. alla).
- > Voimakkaat moottorit kytketään lukitusnuppeihin.

Toimituksen sisältö	Lukkomoottorit, ohjausyksikkö, johdinsarja, asennustarvikkeet ja asennusohje.
Muuta	Lukitustoiminto kuljettajan ja etumatkustajan ovesta. Voimakkaat lukkomoottorit, jotka kytketään lukitusnuppeihin. Kaukosäädin lisävarusteena.

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Keskuslukitus ML22	ML-22	60 €
Keskuslukitus ML44	ML-44	90 €
Lisäoven lukitus	ML-11	42 €
Liukuovikytin	ML-10	30 €

Kaukosäädin MT 150



Kaukosäädin malleihin ML-22 ja ML-44

- > Kantama 20 metriä
- > Kopiointisuoja koodaus
- > Viisi kaukosäädintä ohjelmitavissa järjestelmään

Toimituksen sisältö	Kauko-ohjain, ohjausyksikkö, johdinsarja, asennustarvikkeet ja asennusohje.
Muuta	· Kantama 20 metriä. · Kopiointivarma koodaus. · Jopa viisi kauko-ohjainta voidaan ohjelmoida.

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Kaukosäädin MT 150	MT-150-WAECO2	100 €




Vakionopeudensäädin ja head-up-näyttö

Vähennä liikenteen aiheuttamaa stressiä

Yhä useammassa ajoneuvossa on auton kaikki toiminnot käsittävä mutkikas elektroninen ohjausjärjestelmä, jossa kaikki tiedot kulkevat ns. CAN-väylän välityksellä. CAN on lyhennys sanoista "Controller Area Network", joka on erityisesti autoja varten kehitetty sarjatuotoinen tiedonsiirtoväylä. Suunnilleen samoin kuin kotitietokoneessa, CAN-väylä hoitaa kaiken tiedonsiirron elektronisten laitteiden välillä. Jopa kaasupoljin on nykyisin elektronisesti toimiva! Valmistamamme CAN-yhteensopivat laitteet voidaan liittää ajoneuvojen mallikohtaisiin liittimiin; asennus on helpoin mahdollinen!

WAECO MagicSpeed HUD



Käyttöjännite	12 V	
Toimituksen sisältö	Näyttö, 3-napainen liitântakaapeli, heijastuskalvo, asennus- ja käyttöohje.	
Muuta	Head-up-näyttö nopeusnäytöllä ja varoitustoiminnolla.	
Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Head Up näyttö	MHUD-100	120 €
Lisävaruste		
Signaalivahvistin Magic	MS-SV	45 €

Vakionopeudensäädin

WAECO MagicSpeed MS 900



Vakionopeussäädin autoihin, joissa on sähköinen kaasupoljiin ja CAN-väyläjärjestelmä

- > Toiminnot: halutun nopeuden asetus
- > Nopeuden hienosäätö (ylös- ja alaspäin)
- > Säätyy automaattisesti auton nopeuden ja herkkyden mukaisesti
- > Kaikkia signaaleja ohjataan CAN-väylän kautta
- > Helppo asentaa automallikohtaisella johdinsarjalla, plug&play
- > Kaksi erilaista ohjauslaitetta valittavana

Sopii seuraaviin automalleihin:

Nissan Primastar/Interstar, Opel Movano/Vivaro ja Renault Master/Trafic, vuosimallista 2005 alkaen.

Käyttöjännite	12 V	
Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Vakionopeudensäädin MS900 Ducato	MS-901	495 €
Vakionopeudensäädin MS900 Master m.	MS-902	495 €
Lisävaruste		
Ohjausviiksi MS-BE6	MS-BE6	67 €
Ohjauspaneeli MS-BE5	MS-BE5	57 €

WAECO MagicSpeed MS-BE5



Toimituksen sisältö	Ohjauslaite, liitäntäkappale, asennustarvikkeet, asennus- ja käyttöohje.	
Muuta	Ohjauspaneeli malliin MS-900	
Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Ohjauspaneeli MS-BE5	MS-BE5	57 €

WAECO MagicSpeed MS-BE6



Toimituksen sisältö	Ohjausviiksi, liitäntäkappale, asennustarvikkeet, asennus- ja käyttöohje.	
Muuta	Ohjauslaite malliin MS-900.	
Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Ohjausviiksi MS-BE6	MS-BE6	67 €

WAECO MagicSpeed MS 880

UUTUUS!



Vakionopeudensäädin sähköisellä kaasupolkimella varustettuihin autoihin.

- > Nopeuden asetus ja aiemman nopeuden palautus
- > Nopeuden hienosäätö
- > Automaattinen kalibrointi auton nopeussignaalin mukaisesti
- > Akustinen ja optinen itsediagnoosi
- > Päälle/pois
- > Nopeudenrajoitin toiminto
- > Helppo asentaa mallikohtaisilla johdinsarjoilla
- > 3 erilaista ohjauslaitetta valinnan mukaan
- > Ducato, Jumper, Boxer vm 06-> vaatii signaalinvahvistimen MS-SV
- > Asennus edellyttää: 12 V, sähköinen kaasupoljin, elektroninen ajonopeussignaali (tai käyntinopeussignaali, vain käsivaihteisissa autoissa) ja mallikohtainen johdinsarja tarvitaan.

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Vakionopeudensäädin MS 880	9101400024	450 €
Lisävaruste		
Ohjausyksikkö MS-IR2	MS-IR2	120 €
Johdinsarja MS880 Transit 06-> Con07->	9101400048	120 €
Johdinsarja MS880 Ducato 244 ->06	9101400030	75 €
Johdinsarja MS880 Jumper/Ducato 06->	9101400029	75 €
Ohjausviiksi MS-BE4	MS-BE4	67 €
Ohjauspaneeli MS-BE3	MS-BE3	52 €
Signaalivahvistin Magic	MS-SV	45 €

WAECO MagicSpeed MSIR2



Infrapunakauko-ohjain malleihin MS400, MS700 ja MS880.

Toimituksen sisältö Kauko-ohjain, ohjauselektronikka, infrapunavastaanotin, ON/OFF-kytkin, johdinsarja, asennustarvikkeet, asennus- ja käyttöohje.

Muuta · Helppo asennus pannalla suoraan ohjauspyörään · Vähän virtaa kuluttava LED-merkkivalo · Kauko-ohjain toimii paristolla (CR2032) · ON/OFF-kytkin merkkivalolla ohjausviiksessä

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Ohjausyksikkö MS-IR2	MS-IR2	120 €

WAECO MagicSpeed MSBE4




Ohjauslaite malleihin MS400, MS700 ja MS880.

Toimituksen sisältö	Ohjausviiksi, liitäntäkappale, asennustarvikkeet, asennus- ja käyttöohje.
Muuta	· Helppo asentaa ohjauspylvääseen (vasemmalle) · Kallistuskulman säätö · Nopeuden hienosäätö · ON/OFF-kytkin merkkivalolla ohjausviiksessä

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Ohjausviiksi MS-BE4	MS-BE4	67 €

WAECO MagicSpeed MSBE3




Yleismallinen ohjauspaneeli malleihin MS400, MS700 ja MS880

Toimituksen sisältö	Ohjauslaite, liitäntäkappale, asennustarvikkeet, asennus- ja käyttöohje.
Muuta	· Helppo asentaa kojelautaan · ON/OFF-painike · Nopeuden hienosäätö

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Ohjauspaneeli MS-BE3	MS-BE3	52 €

WAECO MagicSpeed MS 400



Alipainetoiminen vakionopeudensäädin, säädin tilattava erikseen

Asennuksen edellytykset	12 V, mekaaninen kaasuvivusto, alipaineliitäntä ja sähköinen ajonopeussignaali tarvitaan.
Toimituksen sisältö	Alipaineservo vaijerivedolla, elektroniikkakotelo, johdinsarja, tunnistin kytkinpolkimeen, asennus- ja käyttöohje.
Muuta	Nopeuden säätö, aiemmin asetetun nopeuden palautus, nopeuden hienosäätö, akustinen ja optinen itsediagnoosi, mukautuu automaattisesti auton nopeussignaalin mukaisesti

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Vakionopeudensäädin MS-400	MS-400	295 €

WAECO MagicSpeed MS 700



Sähkötoiminen vakionopeudensäädin, säädin tilattava erikseen

Asennuksen edellytys	12 V, mekaaninen kaasuvivusto ja sähköinen ajonopeussignaali tarvitaan.
Toimituksen sisältö	Sähköservo vajjerivedolla, elektroniikkakotelo, johdinsarja, tunnistin kytkinpolkimeen, asennus- ja käyttöohje.
Muuta	Nopeuden säätö, aiemmin asetetun nopeuden palautus, nopeuden hienosäätö, akustinen ja optinen itsediagnoosi, mukautuu automaattisesti auton nopeussignaalin mukaisesti.

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Vakionopeudensäädin MS-700	MS-700	395 €





Autolisävarusteet

Nautinnolliseen ajamiseen

Vilkkuautomaatti

Tiedäthän tilanteen: Kytket vilkun lähtiessäsi ohittamaan, mutta ohjauspyörän vähäisen kääntöliikkeen takia vilkkuvipu ei palaudu automaattisesti ja vilkku voi jäädä päälle jopa kilometrien ajaksi, kunnes joku ärsyyntynyt kanssa autoilija huomauttaa siitä. WAECO MagicWatch -vilkkuautomaatti poistaa tämän ongelman. Vilkku toimii neljä kertaa vain vilkkuvipuun koskemalla, mikä on juuri sopiva määrä tavallista kaistanvaihtoa varten. Kaupan päälle saat myös vilkkupalautteen keskuslukitukseen (ellei autossa ole jo tätä toimintoa), riippumatta siitä käytätkö avainta vai kaukosäädintä.

Istuinjäähdytys ja -lämmitys

Jäähdyttävässä istuinpäällisessämme on ilmakanavisto, jonka avulla puhallin pääsee viilentämään selkänojaa ja istuinosaa, joiden hikoamista pelkkä ilmastointilaite ei riitä estämään.

Eikö autossasi ole istuinlämmittintä, tai onko se rikki? MagicComfort istuinlämmitin on käytännöllinen, sekä istuinmukavuutta että sivuttaistukea parantava vaihtoehto, joka kytketään auton savukkeensytyttimen pistokkeeseen.

Kattoluukut

Luonnollinen valoisuus, riittävä varjostus ja yksilöllinen ilmanvaihto ovat perusedellytyksiä hyvälle matkustusmukavuudelle liikkuvassa kodissa. Jotta voisit nauttia mieleenjäävästä lomamatkastasi mukavasti ja turvallisesti, on Dometic Seitz kehittänyt kattavan valikoiman Heki-kattoluukkuja kaikentyyppisiin matkailuajoneuvoihin. Voit valita kattoluukun mini-, midi- tai täysikokoisena. Lisätietoja eri malleista ja vaihtoehtoista löydät osoitteesta: www.dometic.fi

WAECO MagicTouch MT 2000



Vilkkuautomaatti ja keskuslukituksen vilkkutoiminto

- > 3-4 vilkutusta pienellä vilkkuvivun painalluksella.
- > Kytetään keskuslukitukseen (kaukosäädettävä tai ei).
- > Palaute vilkuilla keskuslukitusta käytettäessä (jos autossa ei ole jo tätä toimintoa).
- > Aktivoi kaikki vilkut.
- > Käyttöjännite 12 V.
- > E-hyväksyty

Käyttöjännite	12 V
Toimituksen sisältö	Ohjausyksikkö, johdinsarja, asennustarvikkeet ja asennusohje.

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Vilkkuautomaatti MT2000	MT-2000	65 €



WAECO MagicComfort MH40S



Mukava istuinlämmitin, kaksi tehoa.
Puuttuuko istuimestasi lämmitys, vai eikö se enää toimi?
MagicComfort-istuinlämmitin on mukava istua ja antaa hyvän sivutuen.
Istuinlämmitin kytketään savukkeensytyttimeen.

- > Mukava ja tukeva istuin, hyvä sivutuki
- > Kaksi tehoaluetta: Asento I = mukava peruslämpö. Asento II = nopea lämmitys
- > Integroitu ylikuumentussuoja, termostaatti
- > Laadukas puuvilla-polyesteripäällinen, hengittävä

Käyttöjännite	12 V
Kapasiteetti	Asento 1 (peruslämpö): 20 W Asento 2 (nopea lämmitys): 45 W
Väri	Musta
Mitat	1000 x 450 mm (PxS)
Toimituksen sisältö	Toimitus sisältää liitäntäkaapelin, kiinnityskoukut ja säilytyspussin

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Istuinlämmitin MH40S	9101700007	49 €



12 V

WAECO MagicComfort MCS-10



Hikoileeko selkäsi ilmastoinnista huolimatta?
Istuinjäähdytin kierrättää ilmaa puhaltimen avulla vartalosi viilentämiseksi.

- > Kytketään savukkeensytyttimeen
- > Kaksi tehoa, nopea jäähdytys ja mukavuusasento
- > Päällinen helppohoitoista puuvilla-polyesterisekoitusta
- > Ortopedinen muotoilu
- > Optimaalinen ilmankierto istuinosan ja selkänöjan ilmanavilla

Käyttöjännite	12 V
Tehontarve	Asento 1: 6 W Asento 2: 12 W
Mitat	1060 x 450 mm (PxL)
Toimituksen sisältö	Toimitus sisältää liitäntäkaapelin, kiinnityskoukut ja säilytyspussin.
Muuta	Ergonominen muotoilu ja optimoitu ilmankierto.

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Istuinjäähdytin MCS10	MCS-10/N	65 €



12 V

WAECO MagicComfort MSH50



Istuinlämmitin jälkiasennukseen.

- > Asennussarja kuljettajan ja matkustajan istuimeen
- > Esivalmisteltu kaapelisarja releellä ja kahdella yleisliittimellä
- > Lämmityselementissä on taipuisa, teflonpintainen vastuskierukka
- > Kaksi asentoa: lämmitys ja jatkuva lämpö
- > Sisäinen lämpösuoja
- > Sopii irtopäällisellä varustettuihin istuimiin

Käyttöjännite	12 V
Tehontarve	Peruslämpö: 22 W Nopea lämmitys: 45 W
Mitat	Istuinosa: 400 X 280 mm Selkänoja: 300 x 280 mm
Tuote	Tuotenro Hinta sis. alv.
Istuinlämmitin MSH50	MSH-50 135 €



12 V

WAECO MagicComfort MH25B



Lämpöhuopa 12 V.
Mukava lämpöhuopa kylmiä öitä ja iltoja varten.

- > Sisäinen lämpösuoja
- > Taipuisa liitäntäkaapeli
- > Erittäin taipuisat, eristetyt lämmityskaapelit
- > Sopii liikkuvaan käyttöön
- > Kaksi tehoaluetta: Asento I = mukava peruslämpö. Asento II = nopea lämmitys

Käyttöjännite	12 V
Tehontarve	Peruslämpö: 20 W Nopea lämmitys: 45 W
Väri	Sininen
Mitat	1550 x 1050 mm (PxS)
Toimituksen sisältö	Toimitus sisältää laukun.
Muuta	Integroitu lämpötilavahti, taipuisa liitäntäkaapeli, lämmityselementissä erittäin taipuisat, eristetyt kaapelit, sopii liikkuvaan käyttöön.
Tuote	Tuotenro Hinta sis. alv.
Lämpöhuopa MH25B 12 V	MH-25-B 75 €



12 V



Pölynimuri

Puhdas koti matkalla

Keskuspölynimuri

Liikkuvan kodin siivous on nyt helppoa ja vaivatonta paikasta riippumatta. Dometic keskuspölynimuri on aina mukana ja käyttövalmiina, kun sitä tarvitset. Imurin keskusyksikkö on todella pienikokoinen ja helppo sijoittaa sopivaan paikkaan esim. komeron sisälle tai takatalliin, ja imurasian voi asentaa sisälle max 1,5 m päähän keskusyksiköstä. Keskuspölynimuri toimii 230 V verkkovirralla ja sen vankka rakenne kestää hyvin matkan rasitukset ja teiden tärinät.

Joustavan imuletkun 12 m pituus riittää kauimmaisenkin nurkan imurointiin. Hyvä imuteho 1200 W moottorilla ja kolminkertainen ilmansuodatusjärjestelmä varmistavat puhtaan siivoustuloksen. Imuri on helppokäyttöinen ja siivouksen jälkeen imurin varusteet säilyvät kätevässä tarvikepussissa, joka mahtuu pieneenkin tilaan.



Apuvälineesi märälle ja kuivalle lialle

Johdoton, akkukäyttöinen märkä- ja kuivaimuri. Imee sekä likaa että nestettä, puhdistaa esim. loskaiset lattiamatot. PowerVacissa on 3,8 litran likasäiliö ja helposti puhdistettava suodatin. Toimitus sisältää laturin, olkahihnan ja kaksi suulaketta sekä latauskaapelin 12 V savukkeensytytinliitäntään.



"Vesipatsasmillimetreinä" mitattuna PowerVacin teho on erinomainen. Teholtaan 1200 W huippupölynimurin imuteho on n. 1500 mm VP. Vain 90 W teholla PowerVac imee jopa 400 mm VP. PowerVacin akku riittää jopa 18 min. käyttöön. Toimitusvarusteisiin kuuluvalla automaattilaturilla palautat täyden varauksen 10 - 14 tunnin latausajalla.



Dometic CV 2004



Verkojännite	230 V
Tehontarve	1200 W
Virrankulutus	5,5 A
Väri	Musta
Mitat	243 x 460 x 130 mm (LxKxS)
Paino	3,7 kg
Toimituksen sisältö	Keskusyksikkö, imuletku 12 m, teleskooppinen imuputki ja suulakkeet, säilytuspussi, pölypussi, asennustarvikkeet.
Tuote	Tuotenro Hinta sis. alv.
Keskuspölynimuri CV 2004	9103500002 499 €
Lisävaruste	
Pölypussit CV 2003/4 (5 kpl/pkt)	9103500005 32 €

UUTUUS!



230 V

WAECO PowerVac PV 100



Tilavuus	3,8 l
Käyttöaika	18 min (täyteen ladattuna 10-14 tunnin latauksen jälkeen)
Virrankulutus	90 W
Lämpötila-alue	0 ... +40 °C
Latausaika	10 - 14 h (automaattinen virrankatkaisu)
Imuteho	400 mm vesipatsasta (± 10 %)
Materiaali	Kädensija: ABS Suodatin: Polyesteri Teline: PP
Akku	12 V/2,6 Ah
Mitat	270 x 320 x 198 mm (LxKxS)
Paino	2,15 kg
Toimituksen sisältö	Laturi, kaksi erilaista suukappaletta, olkahihna sekä latauskaapeli savukkeensytytinpistoketta varten.
Tuote	Tuotenro Hinta sis. alv.
Pölynimuri PV 100	PV-100 80 €



12 V



Sisäinen akku



Kattoluukut

Dometic Mini Heki S

UUTUUS!



Pieni kattoluukku matkailuvaunuihin.
Vakiokokoisiin kattoaukkoihin (400 x 400 mm) sopiva malli.

- > Sisäkehyksessä integroidut pimennysverho ja hyttysverkko
- > Helppo avata ja säädellä kahdesta kahvasta
- > Maksimi korkeussäätö 80 mm
- > Jatkuvatoiminen ilmanvaihto
- > Yksinkertainen akryylilasi
- > Kattopaksuus: 23 - 60 mm

Tilavaatimus	500 x 500 mm (ulkomitat katolla)
Suurin kattopaksuus	23 - 60 mm
Upotusmitat	400 x 400 mm (kattoaukko)
Paino	2,9 kg
Muuta	Jatkuvatoiminen ilmanvaihto

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Kattoluukku Mini Heki S 23-42 mm	9104100289	95 €
Kattoluukku Mini Heki S 43-60 mm	9104100290	95 €

Dometic AirQuad



Uusi kattoluukku patentoidulla ilmanvaihtojärjestelmällä.

Tuulen energia on ilmaista ja Dometic AirQuad hyödyntää sitä paremmin kuin tavanomaiset kattoluukut. Riippumatta tuulen suunnasta, AirQuad ohjaa raikkaan ilman ajoneuvon sisälle tehokkaasti ja taloudellisesti. Luukun korkeutta voi säätää halutun ilmanvaihdon tarpeiden mukaan.


- > Sisäkehyksessä integroidut pimennysverho ja hyttysverkko
- > Helppo avata ja säädellä kahdesta kahvasta
- > Viisi aukiasentoa erilaisiin ilmanvaihtotarpeisiin (etu, taka, oikea, vasen, ylös)
- > Maksimi korkeussäätö 80 mm
- > Jatkuvatoiminen ilmanvaihto
- > Kaksoisakryylilasi
- > Asennusaukon mitat: 400 x 400 mm
- > Kattopaksuus: 23 - 60 mm

Tilavaatimus	500 x 500 mm (ulkomitat katolla)
Suurin kattopaksuus	23 - 60 mm
Upotusmitat	400 x 400 mm (kattoaukko)
Paino	3,4 kg
Muuta	Kehyksen väri kermanvaalea (RAL 9001)

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Kattoluukku AirQuad 23-42 mm	9104100319	145 €
Kattoluukku AirQuad 43-60 mm	9104100320	145 €

UUTUUS!

Dometic Mini Heki Plus



Pieni ja fiksunoloinen kattoluukku.

Vakiokokoiisiin kattoaukkoihin (400 x 400 mm) sopiva malli. Tämä pienikokoinen kattoluukku päästää paljon valoa sisään. Vakiomalleissa jatkuvatoiminen ilmanvaihto.

Mitat	9104100251: 400 x 400 x 42 mm (LxKxS) 9104100252: 400 x 400 x 60 mm (LxKxS)
Paino	3,3 kg
Muuta	Kaksoisakryylilasi, kolme aukiasentoa, pimennysverho ja hyttysverkko. 25-42 ja 43-60 = kattopaksuus mm

Tuote	Tuotenro	Hinta sis. alv.
Kattoluukku MiniHeki Plus 25-42	9104100251	125 €
Kattoluukku MiniHeki Plus 43-60	9104100252	125 €

Dometic Midi Heki



Hyvä tuuletus, riittävästi valoa, sopivat mitat (700 x 500 mm)
-nämä ovat Midi Hekin menestyksen salaisuus.

Sijainti	3 aukiasentoa (avaus kahvalla)
Tilavaatimus	880 x 650 mm (ulkomitat katolla)
Suurin kattopaksuus	25-60 mm
Suurin avautumiskulma	45 ° (kahva-avaus, 3-asentoa)
Väri	Kermanvaalea kehys (RAL 9001)
Upotusmitat	700 x 500 mm (kattoaukko)
Paino	8 kg
Muuta	Yksinkertainen pimennysverho, saatavissa myös suljetulla ilmanvaihdolla (tuoteno 9104100254)

Tuote	Tuoteno	Hinta sis. alv.
Kattoluukku MidiHeki 30-34 mm	9104100253	395 €
Lisävaruste		
Asennussarja Midi 53-60 mm	9104100265	25 €
Asennussarja Midi 43-52 mm	9104100264	22 €
Asennussarja Midi 35-42 mm	9104100263	19 €
Asennussarja Midi 25-29 mm	9104100261	15 €
Asennussarja Midi 30-34 mm	9104100262	15 €

